



STEEL CITY

CATALOG

PRICE LIST 2022

Manufacture as order in Addition to catalog
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากภายในเล่มนี้ เราผลิตให้ได้ตามต้องการ



Thank you very much for choosing our products with your trustiness. We would like to inform our customers that we have been trying our best to improve the quality of products. All Products are stamped with trademark. Please look for our trademark or logo before making your order and check all products before making any payments.

ขอขอบพระคุณอย่างสูง ที่ท่านให้ความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ STEEL CITY ซึ่งเรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ดีที่สุด โดยท่านจะมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าทั้งสองนี้คือมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยที่ท่านจะได้รับ ขอเรียนย้ำเตือนว่า นอกเหนือจากตราเครื่องหมายการค้าทั้งสองนี้ เราไม่เคยใช้อักษรย่อใดๆ ประทับบนผลิตภัณฑ์ของเรา โปรดสังเกต! ก่อนพิจารณาสั่งซื้อและตรวจรับผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง



STEEL CITY trademark
เครื่องหมายการค้าสตีล ซิตี้



- Content / สารบัญภาพ -

STEEL CITY CATALOG



08

Handy Covers



09

Handy Boxes



10

Square Boxes



11

Square Covers



11

One For All Square Boxes



11

Stainless Cover



12

Europa Boxes



12

M.K. Boxes



12

Reducing Washer




12

Screw For Device Box



13

Octagon Boxes



13

Octagon Covers



14

Pull Boxes



15

Junction Boxes



16

Conduit Outlet Boxes



18

F.S. Boxes Single gang



19

F.S. Boxes Double gang



19

Full Color F.S. Boxes Single gang




19

Full Color F.S. Boxes Double gang



20

Wide Series F.S. Boxes



20

F.S. Boxes 3" x 5"



21

F.S. Cover Plates Single gang



21

F.S. Cover Plates Double gang



22

Service Entrance Caps



23

Outlet Boxes for Ball Flange




23

Ball Flange



24

Threaded Tubelet Reducers



24

Close-Up Plugs



25

Rain Tight Hub Connectors



25

Chase Nipples



25

Electro
Galvanized Nipples



25

Erickson Couplings



26

Liquid Tight
Flexible Connectors



27

Flexible Conduits



27

Flexible Connectors



27

Liquid Tight
Flexible Conduits



28

E.M.T.
Conduit & Elbows



29

I.M.C.
Conduit & Elbows



29

Benders



29

Hickeys



29

Electrical Wire
Pulling Lubricant



30

E.M.T. Connectors



30

E.M.T. Couplings



31

Locknuts



31

I.M.C. Couplings



31

Bushings



32

E.M.T. Straps



32

I.M.C. Straps



33

Stainless Straps



33

C-Channels &
Stainless C-Channels



34

C-Channel
Hanger Fittings



34

Wire Nuts



34

Screw for
Conduit Clamp



34

Screw+Nut for
Applicable Hangers



35

Conduit Clamps



35

Stainless
Conduit Clamps



36

Applicable Hangers



36

Stainless
Applicable Hangers



36

Screw+Nuts
for Stainless
Conduit Clamp



36

Screw+Nuts
for Stainless
Applicable Hangers



37

Beam Clamps



37

Stainless
Beam Clamps



37

Liquid Tight
Cable Connectors



37

N.M. Connectors



37

Drop Wire Clamp



- Content / สารบัญภาพ -

STEEL CITY CATALOG



38

Floor Outlet Boxes 4"x4"



39

Floor Outlet Boxes 5"x5"



39

Close-Up Plug For Floor Outlet Box



39

Floor Outlet Cup with Eagle Receptacle



39

Jumbo Square Box & Cover 5" x 5"



40

Air Terminal Bases



41

Air Terminal Rods



41

Air Terminals



41

Stainless Nut for Air Terminal



42

Split-Bolts



42

U Clamp 2 Screws



42

Terminal Lugs



42

Ground Test Box



43

Copper Electrolyzed Ground Rod



43

Copper Electrolyzed Ground Rod Threaded 2 end



43

Copper Clad Ground Rods



43

Hot Dip Galvanized Ground Rod



43

Ellipse Ground Rods



43

Ground Rod Couplings



43

U Copper Ground Clamp



43

3 Grooves Ground Clamp



44

Copper Cable Clamps



44

Bus Bare Clamps



44

G.B. Clamps



45

Parallel Groove Clamps



45

Connector Dead End



45

Mesh Parallel Groove Clamp



46

Preformed Dead End



46

Preformed Line Guard



46

Preformed Guy Grip


- Content / สารบัญภาพ -

HOT DIP GALVANIZED




47

Hot Dip Galvanized
Machine Bolts




47

Hot Dip Galvanized
Secondary Racks



48

Hot Dip Galvanized
Square Washer



48

Hot Dip Galvanized
Stud Thread Rods



48

Spool Insulator



48

Aluminium Tie Wire



49

Hot Dip Galvanized
Surface Cover



49

Hot Dip Galvanized
Surface Cover



49

Hot Dip Galvanized
Handy Boxes



49

Hot Dip Galvanized
Europa Boxes



50

Hot Dip Galvanized
Square Boxes



50

Hot Dip Galvanized
Jumbo Square Boxes



50

Hot Dip Galvanized
Jumbo Square Cover



51

Hot Dip Galvanized
Octagon Boxes



51

Hot Dip Galvanized
Surface Cover



51

Hot Dip Galvanized
M.K. Boxes



51

Screw + Nut for Hot Dip
Galvanized Conduit Clamp




51

Screw + Nut for Hot Dip
Galvanized Applicable
Hangers



52

Hot Dip Galvanized
B.S. Boxes



52

Hot Dip Galvanized
F.S. Boxes



53

Hot Dip Galvanized
F.S. Boxes Single gang



54

Hot Dip Galvanized
Circular Boxes



54

Hot Dip Galvanized
Circular Flat Covers



54

Hot Dip Galvanized
Circular Hub
Plate Covers



55

Hot Dip Galvanized
Conduit Outlet Boxes



56

Hot Dip Galvanized
Junction Boxes
With Covers



57

Hot Dip Galvanized
Edge Conduit Reducers



57

Hot Dip Galvanized
Close-Up Plugs



57

Hot Dip Galvanized
Conduit Enlargers



58

Hot Dip Galvanized
Chase Nipples


- Content / สารบัญภาพ -

HOT DIP GALVANIZED



58

Hot Dip Galvanized
Hub Connectors



58

Hot Dip Galvanized
Square Hub Plates




58

Hot Dip Galvanized
Earth Pit Box



59

Hot Dip Galvanized
C-Channels



59

Hot Dip Galvanized
Beam Clamps



59

Hot Dip Galvanized
Conduit Clamps



59

Hot Dip Galvanized
Applicable Hangers



60

Hot Dip Galvanized
Erickson Couplings



60

Hot Dip Galvanized
I.M.C. Couplings



61

Hot Dip Galvanized
Mild Steel Bushings



61

Hot Dip Galvanized
Mild Steel Locknuts



61

Hot Dip Galvanized
Clamps



61

Hot Dip Galvanized
Back Clamps



62

Hot Dip Galvanized
Pull Boxes



63

Hot Dip Galvanized
Liquid Tight Flexible
connection

ANSI - American National Standard Institute



65

ANSI Bushings




65

ANSI Locknuts



65

Grounding Bushings



- Content / สารบัญภาพ -

EXPLOSION PROOF



67

Explosion
Proof Unions



67

Explosion Proof
Flexible Conduits



68

Explosion Proof
Conduit Outlet Boxes



69

Explosion
Proof E.Y.K.



69

Explosion
Proof E.Y.S.



69

Sealing Compound
& Fiber



70

Explosion Proof
Junction Boxes



71

Explosion Proof
Aluminium Boxes



71

Explosion Proof
Aluminium Box
- Type PBR

- PROJECT REFERENCES -





Handy Covers (2" X 4")


ฝาปิดแอนด์ปั๊อกซ์



ปิดมิด



น๊อค



ปลั๊กคู่



ปลั๊กเล็ก



ปลั๊กกลาง

Type	Cat.,No.	@
ปิดมิด	BY21	13
น๊อค 1/2"	BY22	13
ปลั๊กคู่	BY24	13
ปลั๊กเล็ก	BY25	13
ปลั๊กกลาง	BY26	13

Handy Boxes (2" X 4")

ແອນດີບ็อกซ์



Thickness 1.0 mm.

Knockout	Cat.,No.	@
ຕົ້ນ ກົບ	BX20	37
ຕົ້ນ 1/2" x 3/4" 1/2"	BX212	37
ຕົ້ນ ກັນກະລຸ 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX22	39
ລັກ 3/4" ລ້ວນ	BX23	55
ລັກ ກົບ	BX25	55
ລັກ 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX26	55
ລັກ ກັນກະລຸ 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX29	58
ລັກ ກັນກະລຸ 3/4" ລ້ວນ	BX30	58

Thickness 1.2 mm.

Knockout	Cat.,No.	@
ຕົ້ນ ກົບ	BX920	59
ຕົ້ນ 1/2" x 3/4" 1/2"	BX9212	59
ຕົ້ນ ກັນກະລຸ 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX922	63
ລັກ 3/4" ລ້ວນ	BX923	78
ລັກ ກົບ	BX925	78
ລັກ 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX926	78
ລັກ ກັນກະລຸ 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX929	82
ລັກ ກັນກະລຸ 3/4" ລ້ວນ	BX930	82



Square Boxes (4" X 4")

สแควบ็อกซ์



Thickness 1.0 mm.

Knockout	Cat.,No.	@
ตัน ทึบ	BX40	55
ตัน 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX41	55
ตัน ก้นทะลุ 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX42	58
ลึ้ก 3/4" ล้วน	BX43	72
ลึ้ก ทึบ	BX45	72
ลึ้ก 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX46	72
ลึ้ก 3/4" X 1"	BX47	72
ลึ้ก 1" ล้วน	BX48	72
ลึ้ก ก้นทะลุ 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX49	74
ลึ้ก ก้นทะลุ 3/4" X 1"	BX50	74
ลึ้ก ทึบ ก้นทะลุ	BX51	74
ลึ้ก ก้นทะลุ 1/2" x 3/4" x 1/2" + 1" x 3/4"	BX52	74

Thickness 1.2 mm.

Knockout	Cat.,No.	@
ตัน ทึบ	BX940	78
ตัน 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX941	78
ตัน ก้นทะลุ 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX942	82
ลึ้ก 3/4" ล้วน	BX943	104
ลึ้ก ทึบ	BX945	104
ลึ้ก 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX946	104
ลึ้ก 3/4" X 1"	BX947	104
ลึ้ก 1" ล้วน	BX948	104
ลึ้ก ก้นทะลุ 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX949	108
ลึ้ก ก้นทะลุ 3/4" X 1"	BX950	108
ลึ้ก ทึบ ก้นทะลุ	BX951	108
ลึ้ก ก้นทะลุ 1" ล้วน	BX958	108

Square Covers (4" X 4")

ฝาปิดสแควบ็อกซ์



ปิดมิด



น๊อครู



เสริมเรียบเดี่ยว



เสริมเรียบคู่



ฝาขอบตั้ง - ปิดมิด



เสริมนูนเดี่ยว



เสริมนูนคู่



เสริมนูนกลม




เสริมนูนอังกฤษ

Type	Cat.,No.	@
ปิดมิด	BY41	24
น๊อครู 1/2"	BY42	24
เสริมเรียบเดี่ยว	BY43	37
เสริมเรียบคู่	BY44	37

Type	Cat.,No.	@
เสริมนูนเดี่ยว	BY45	38
เสริมนูนคู่	BY46	38
เสริมนูนกลม	BY47	38
เสริมนูนอังกฤษ	BY48	38
ฝาขอบตั้ง - ปิดมิด	BY51	35

One For All Square Boxes

สแควบ็อกซ์ 4 หู



Thickness 1.0 mm.

Knockout	Cat.,No.	@
ต้น 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX81	60
ต้น ก้นทะลุ 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX82	63
ลึก 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX86	77
ลึก 1/2" x 3/4" x 1/2" + 1" x 3/4"	BX87	77




Thickness 1.2 mm.

Knockout	Cat.,No.	@
ต้น 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX981	84
ต้น ก้นทะลุ 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX982	87
ลึก ก๊อบ	BX985	104
ลึก 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX986	104

Stainless Cover Plat for German Receptacle

ฝาปิดสแตนเลสสำหรับเต้ารับเยอรมัน 2 ที่

Cat.,No.	@
FYD1121	340



RECEPTACLE NOT INCLUDE (สินค้าไม่รวมเต้ารับ)

Europa Boxes

ยูโรป้าบ็อกซ์



Thickness 1.0 mm.

Knockout	Cat.,No.	@
ต้น 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX71	58
ต้น ก้นทะลุ 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX72	60
ลึก 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX76	72



Thickness 1.2 mm.

Knockout	Cat.,No.	@
ต้น 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX971	84
ลึก 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX976	104

M.K. Boxes

เอ็ม.เค.บ็อกซ์



Thickness 1.0 mm.

Type	Knockout	Cat.,No.	@
Single Gang	ต้น 1/2" ล้วน	BX33	52
Single Gang	ลึก 1/2" x 3/4"	BX34	78
Double Gang	ลึก 3/4" x 1/2" x 3/4"	BX35	117

Reducing Washers

แหวนลด



Type	Cat.,No.	@
3/4" ลง 1/2"	RW21	2
1" ลง 1/2"	RW31	3
1" ลง 3/4"	RW32	3

Screw For Device Box

สกรู สำหรับ ดีไวซ์บ็อกซ์



สำหรับยึดฝาแอนด์บ็อกซ์, ยูโรป้าบ็อกซ์,
เอ็ม.เค.บ็อกซ์

Type	Cat.,No.	@
สกรูเกลียวอเมริกา 6/32"	BY09	8



Octagon Boxes

อีอกทะกัอนบ็อกซ



Thickness 1.0 mm.

Knockout	Cat.,No.	@
ตั้น กับ	BX60	55
ตั้น 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX61	55
ลั๊ก กับ	BX65	72
ลั๊ก 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX66	72
ลั๊ก 3/4" x 1"	BX67	72



Thickness 1.2 mm.


Knockout	Cat.,No.	@
ตั้น กับ	BX960	78
ตั้น 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX961	78
ลั๊ก กับ	BX965	104
ลั๊ก 1/2" x 3/4" x 1/2"	BX966	104
ลั๊ก 3/4" x 1"	BX967	104

Octagon Covers

ฝापัดอีอกทะกัอนบ็อกซ



ปิดมิด



น็อกครุ



เสริมบุุนกลม

Type	Cat.,No.	@
ปิดมิด	BY61	24
น็อกครุ 1/2"	BY62	24
เสริมบุุนกลม	BY63	38



Pull Boxes

พลูบ็อกซ์



Thickness 1.0 mm.

Size	Cat.,No.	@
4" x 4" x 4"	PB10	182
6" x 6" x 4"	PB11	260
6" x 8" x 4"	PB12	340
8" x 8" x 4"	PB13	390
10" x 10" x 4"	PB14	710
12" x 12" x 4"	PB15	840

Size	Cat.,No.	
8" x 8" x 6"	PB23	572
10" x 10" x 6"	PB24	780
12" x 12" x 6"	PB25	990
16" x 16" x 6"	PB26	1,510
20" x 20" x 8"	PB37	2,350



Junction Boxes With Covers

บ็อกซ์กลมกันน้ำ



1 ทาง



2 ทาง



2 ทางฉาก



3 ทาง



4 ทาง

Size	Cat., No.	@
1/2"	OJ11	155
3/4"	OJ12	155
1"	OJ13	180
1-1/4"	OJ14	490
1-1/2"	OJ15	490
2"	OJ16	920
2-1/2"	OJ17	1,975

Size	Cat., No.	@
1/2"	OJ21	180
3/4"	OJ22	180
1"	OJ23	200
1-1/4"	OJ24	540
1-1/2"	OJ25	540
2"	OJ26	1,100
2-1/2"	OJ27	2,100

Size	Cat., No.	@
1/2"	OJ71	180
3/4"	OJ72	180
1"	OJ73	200
1-1/4"	OJ74	540
1-1/2"	OJ75	540
2"	OJ76	1,100
2-1/2"	OJ77	2,100

Size	Cat., No.	@
1/2"	OJ31	200
3/4"	OJ32	200
1"	OJ33	220
1-1/4"	OJ34	625
1-1/2"	OJ35	625
2"	OJ36	1,250
2-1/2"	OJ37	2,200

Size	Cat., No.	@
1/2"	OJ41	220
3/4"	OJ42	220
1"	OJ43	250
1-1/4"	OJ44	710
1-1/2"	OJ45	710
2"	OJ46	1,350
2-1/2"	OJ47	2,300



Conduit Outlet Boxes

คอนดุก เอ้าท์เลทบ็อกซ์ พร้อมฝา



L.B.



L.L.



L.R.



O.C.



O.T.



T.B.

Conduit Outlet Boxes

คอนดุกต์ เอาท์เลตบ็อกซ์ พร้อมฝา

L.B.

Size	Cat., No.	@
1/2"	OB21	65
3/4"	OB22	80
1"	OB23	100
1-1/4"	OB24	190
1-1/2"	OB25	200
2"	OB26	360
2-1/2"	OB27	625
3"	OB28	810
3-1/2"	OB29	1,500
4"	OB30	1,500
5"	OB31	3,520
6"	OB32	7,100

L.L.

Size	Cat., No.	@
1/2"	OL21	65
3/4"	OL22	80
1"	OL23	100
1-1/4"	OL24	190
1-1/2"	OL25	200
2"	OL26	360
2-1/2"	OL27	625
3"	OL28	810
3-1/2"	OL29	1,500
4"	OL30	1,500
5"	OL31	3,520
6"	OL32	7,100

L.R.

Size	Cat., No.	@
1/2"	OR21	65
3/4"	OR22	80
1"	OR23	100
1-1/4"	OR24	190
1-1/2"	OR25	200
2"	OR26	360
2-1/2"	OR27	625
3"	OR28	810
3-1/2"	OR29	1,500
4"	OR30	1,500
5"	OR31	3,520
6"	OR32	7,100

ฝาลูมิเนียม (Cover)

Size	Cat., No.	@
1/2"	OP21	10
3/4"	OP22	12
1"	OP23	16
1-1/4"	OP24	30
1-1/2"	OP25	30
2"	OP26	50
2-1/2"	OP27	80
3"	OP28	100
3-1/2"	OP29	180
4"	OP30	180
5"	OP31	360
6"	OP32	480

O.T.

Size	Cat., No.	@
1/2"	OT21	80
3/4"	OT22	100
1"	OT23	125
1-1/4"	OT24	220
1-1/2"	OT25	250
2"	OT26	380
2-1/2"	OT27	900
3"	OT28	980
3-1/2"	OT29	1,950
4"	OT30	1,950
5"	OT31	4,500
6"	OT32	9,000

O.C.

Size	Cat., No.	@
1/2"	OC21	65
3/4"	OC22	80
1"	OC23	100
1-1/4"	OC24	190
1-1/2"	OC25	200
2"	OC26	360
2-1/2"	OC27	625
3"	OC28	810
3-1/2"	OC29	1,500
4"	OC30	1,500
5"	OC31	3,500
6"	OC32	7,100

T.B.

Size	Cat., No.	@
1/2"	OTB21	80
3/4"	OTB22	100
1"	OTB23	125
1-1/4"	OTB24	270
1-1/2"	OTB25	300
2"	OTB26	460

ยางรองฝา (Seal)


Size	Cat., No.	@
1/2"	OS01	10
3/4"	OS02	12
1"	OS03	16
1-1/4"	OS04	30
1-1/2"	OS05	30
2"	OS06	50
2-1/2"	OS07	80
3"	OS08	100
3-1/2"	OS09	180
4"	OS10	180
5"	OS11	360
6"	OS12	480






F.S. Boxes Single gang

เอฟ.เอส.บ็อกซ์ ซิงเกิ้ล แก๊งค์



F.S.

Size	Cat., No.	@
1/2"	FX11	120
3/4"	FX12	120
1"	FX13	170




F.S.C.

Size	Cat., No.	@
1/2"	FX24	140
3/4"	FX25	140
1"	FX26	195



F.S.S.

Size	Cat., No.	@
1/2"	FX21	140
3/4"	FX22	140




F.S.C.C.

Size	Cat., No.	@
1/2"	FX31	195
3/4"	FX32	195


F.S. Boxes Double gang

เอฟ.เอส.บ็อกซ์ ดับเบิล แก๊งค์




F.S.

Size	Cat., No.	@
1/2"	FX41	200
3/4"	FX42	200
1"	FX43	220




F.S.C.

Size	Cat., No.	@
1/2"	FX54	220
3/4"	FX55	220
1"	FX56	250



F.S.S.

Size	Cat., No.	@
1/2"	FX51	220
3/4"	FX52	220



F.S.C.C.

Size	Cat., No.	@
1/2"	FX61	250
3/4"	FX62	250

Full Color F.S. Boxes Single gang

ฟูลคัลเลอร์ เอฟ.เอส.บ็อกซ์ ซิงเกิ้ล แก๊งค์



F.S.

Size	Cat.,No.	@
1/2"	FSF11	160
3/4"	FSF12	160

* ใช้ได้กับฝา "Panasonic" 1~3 ช่อง
ทุกรุ่น ทั้ง Wide Series, Full Color
* มี HUB ยื่นออกนอกตัวบ็อกซ์
* ติดตั้งแนวดิ่ง



F.S.C.

Size	Cat.,No.	@
1/2"	FSF24	200
3/4"	FSF25	200

Full Color F.S. Boxes Double gang

ฟูลคัลเลอร์ เอฟ.เอส.บ็อกซ์ ดับเบิล แก๊งค์



FSF41, FSF42



FSF43

F.S.

Size	Cat.,No.	@
1/2"	FSF41	280
3/4"	FSF42	280
1"	FSF43	360

* ใช้ได้กับฝา "Panasonic" 4~6 ช่อง
ทั้ง Wide Series, Full Color



F.S.C.


Size	Cat.,No.	@
1/2"	FSF54	360
3/4"	FSF55	360

Wide Series F.S. Boxes


ว้ายด์ซีรีส์ เอฟ.เอส.บ็อกซ์




1 พอร์ต



2 พอร์ต



3 พอร์ต (Type A)



3 พอร์ต (Type B)



1 พอร์ต

Size	Cat.,No.	@
1/2"	FSW11	160
3/4"	FSW12	160

Size	Cat.,No.	@
1/2"	FSW24	200
3/4"	FSW25	200
1/2", 3/4"	FSW221	200

Size	Cat.,No.	@
1/2"	FSW31-A	240
3/4"	FSW32-A	240

Size	Cat.,No.	@
1/2"	FSW31-B	240
3/4"	FSW32-B	240

Size	Cat.,No.	@
1/2"	FSW8881-1	480
3/4"	FSW8881-2	480


* ใช้ได้กับฝา "Panasonic" 1~3 ช่อง ทุกรุ่น ทั้ง Wide Series, Full Color

* ไม่มี HUB ยื่นออกนอกตัวบ็อกซ์


* ติดตั้งแนวระนาบ

F.S. Boxes (3" x 5")


เอฟ.เอส.บ็อกซ์



F.S.



F.S.C



F.S.S

Size	Cat.,No.	@
1/2"	FX71	280
3/4"	FX72	280
1"	FX73	320

Size	Cat.,No.	@
1/2"	FX84	320
3/4"	FX85	320
1"	FX86	380

Size	Cat.,No.	@
1/2"	FX81	320
3/4"	FX82	320

* ใช้ได้กับ Panasonic, Toshiba, Meikosha เฉพาะฝาปิดน้ำฝนเปิดเงยขึ้น

F.S. Cover Plates Single gang

ฝาปิด เอฟ.เอส.บ็อกซ์ ซิงเกิ้ล แก๊งค์



ปิดมิด




น๊อครู



สวิตช์



ปลั๊กคู่



ปลั๊กเล็ก



ปลั๊กกลาง

สังกะสี Zinc

Type	Cat.,No.	@
ปิดมิด	FY11	29
น๊อครู 1/2"	FY12	29
สวิตช์	FY13	29
ปลั๊กคู่	FY14	29
ปลั๊กเล็ก	FY15	29
ปลั๊กกลาง	FY16	29

อลูมิเนียม Aluminium


Type	Cat.,No.	@
ปิดมิด	FY21	69
น๊อครู 1/2"	FY22	69
สวิตช์	FY23	69
ปลั๊กคู่	FY24	69
ปลั๊กเล็ก	FY25	69
ปลั๊กกลาง	FY26	69

สแตนเลส Stainless

Type	Cat.,No.	@
ปิดมิด	FY31	150
น๊อครู 1/2"	FY32	150
สวิตช์	FY33	150
ปลั๊กคู่	FY34	150
ปลั๊กเล็ก	FY35	150
ปลั๊กกลาง	FY36	150
ปลั๊กใหญ่	FY37	150

F.S. Cover Plates Double gang

ฝาปิดเอฟ.เอส.บ็อกซ์ ดับเบิ้ล แก๊งค์



ปิดมิด



สวิตช์+สวิตช์



ปลั๊กคู่ + สวิตช์



ปลั๊กคู่ + ปลั๊กคู่

สังกะสี Zinc

Type	Cat.,No.	@
ปิดมิด	FY41	48
สวิตช์+สวิตช์	FY42	48
ปลั๊กคู่ + สวิตช์	FY43	48
ปลั๊กคู่ + ปลั๊กคู่	FY44	48

อลูมิเนียม Aluminium

Type	Cat.,No.	@
ปิดมิด	FY51	138
สวิตช์+สวิตช์	FY52	138
ปลั๊กคู่ + สวิตช์	FY53	138
ปลั๊กคู่ + ปลั๊กคู่	FY54	138


สแตนเลส Stainless

Type	Cat.,No.	@
ปิดมิด	FY61	280
สวิตช์+สวิตช์	FY62	280
ปลั๊กคู่ + สวิตช์	FY63	280
ปลั๊กคู่ + ปลั๊กคู่	FY64	280



Service Entrance Caps

หมวกก่เข้าสาย (หัวงู่เห่)



แคะลัม (Clamp)

Size	Cat., No.	@
1/2"	OE11	60
3/4"	OE12	80
1"	OE13	100
1-1/4"	OE14	140
1-1/2"	OE15	180
2"	OE16	270
2-1/2"	OE17	760
3"	OE18	1,050
3-1/2"	OE19	1,350



เกลียว (Thread)

Size	Cat., No.	@
1/2"	OE21	60
3/4"	OE22	80
1"	OE23	100
1-1/4"	OE24	140
1-1/2"	OE25	180
2"	OE26	270

Size	Cat., No.	@
2-1/2"	OE27	760
3"	OE28	1,050
3-1/2"	OE29	1,170
4"	OE30	1,170
5"	OE31	2,800
6"	OE32	3,250

Outlet Boxes for Ball Flange

บ็อกซ์ยึดแป้นลูกหมาก



1 มง

Size	Cat.,No.	@
1/2"	LH11	160
3/4"	LH12	160

2 มง

Size	Cat.,No.	@
1/2"	LH21	180
3/4"	LH22	180

2 ทางจาก

Size	Cat.,No.	@
1/2"	LH71	180
3/4"	LH72	180

3 มง

Size	Cat.,No.	@
1/2"	LH31	200
3/4"	LH32	200

4 มง

Size	Cat.,No.	@
1/2"	LH41	220
3/4"	LH42	220

Ball Flange

แป้นลูกหมาก



Size	Cat.,No.	@
1/2"	LH01	100
3/4"	LH02	100

Threaded Tubelet Reducers

เกลียวลด



Zinc Alloy
1/2" ~ 1"



Aluminium
1-1/4" ~ 6"

Male	Reduce to	Female	Cat.,No.	@
3/4"	TO	1/2"	RN21	20
1"	TO	1/2"	RN31	30
1"	TO	3/4"	RN32	30
1-1/4"	TO	1/2"	RN41	50
1-1/4"	TO	3/4"	RN42	50
1-1/4"	TO	1"	RN43	50
1-1/2"	TO	1/2"	RN51	60

Close-Up Plugs

ลูกอุดเกลียว



Aluminium
1/2" ~ 1"



Aluminium
1-1/4" ~ 6"

Size	Cat.,No.	@
1/2"	CU21	24
3/4"	CU22	28
1"	CU23	36
1-1/4"	CU24	46
1-1/2"	CU25	70
2"	CU26	110
2-1/2"	CU27	190
3"	CU28	260
3-1/2"	CU29	400
4"	CU30	550
5"	CU31	880
6"	CU32	1,250

Male	Reduce to	Female	Cat.,No.	@
1-1/2"	TO	3/4"	RN52	60
1-1/2"	TO	1"	RN53	55
1-1/2"	TO	1-1/4"	RN54	55
2"	TO	1/2"	RN61	135
2"	TO	3/4"	RN62	135
2"	TO	1"	RN63	135
2"	TO	1-1/4"	RN64	125
2"	TO	1-1/2"	RN65	125
2-1/2"	TO	1"	RN73	210
2-1/2"	TO	1-1/4"	RN74	210
2-1/2"	TO	1-1/2"	RN75	200
2-1/2"	TO	2"	RN76	200
3"	TO	1-1/4"	RN84	400
3"	TO	1-1/2"	RN85	400
3"	TO	2"	RN86	330
3"	TO	2-1/2"	RN87	330
3-1/2"	TO	2"	RN96	500
3-1/2"	TO	3"	RN98	400
4"	TO	2-1/2"	RNA7	550
4"	TO	3"	RNA8	440
4"	TO	3-1/2"	RNA9	440
5"	TO	3"	RNB8	990
5"	TO	4"	RNBA	880
6"	TO	3"	RNC8	1,400
6"	TO	4"	RNCA	1,200
6"	TO	5"	RNCB	1,200



P.V.C. 1/2" ~ 2"

Size	Cat.,No.	@
1/2"	CUP21	10
3/4"	CUP22	15
1"	CUP23	20
1-1/4"	CUP24	30
1-1/2"	CUP25	40
2"	CUP26	50

Rain Tight Hub Connectors

ฮับคอนเนคเตอร์กันน้ำ



Size	Cat.,No.	@
1/2"	HC21	130
3/4"	HC22	150
1"	HC23	200
1-1/4"	HC24	320
1-1/2"	HC25	400
2"	HC26	500
2-1/2"	HC27	600
3"	HC28	700
3-1/2"	HC29	900
4"	HC30	1,000

Chase Nipples

เชสนิปเปิ้ล



Size	Cat.,No.	@
1/2"	HN21	30
3/4"	HN22	40
1"	HN23	50
1-1/4"	HN24	70
1-1/2"	HN25	90
2"	HN26	140
2-1/2"	HN27	240
3"	HN28	300
3-1/2"	HN29	400
4"	HN30	460
5"	HN31	1,000
6"	HN32	1,600

Electro Galvanized Nipples

ท่อนาช่วงสั้น



เกลียวหัว-ท้าย

Size	Cat., No.	@
1/2"	NPA21	58
3/4"	NPA22	82
1"	NPA23	120
1-1/4"	NPA24	162
1-1/2"	NPA25	185
2"	NPA26	230
2-1/2"	NPA27	392
3"	NPA28	460
3-1/2"	NPA29	575
4"	NPA30	760
5"	NPA31	1,380
6"	NPA32	1,840

เกลียวตลอด

Size	Cat., No.	@
1/2"	NPB21	58
3/4"	NPB22	82
1"	NPB23	120
1-1/4"	NPB24	162
1-1/2"	NPB25	185
2"	NPB26	230
2-1/2"	NPB27	392
3"	NPB28	460
3-1/2"	NPB29	575
4"	NPB30	760

Erickson Couplings

อีริคสัน คัปปลิง



Size	Cat.,No.	@
1/2"	ERS21	120
3/4"	ERS22	160
1"	ERS23	200



Liquid Tight Flexible Connectors

คอนเนคเตอร์จับท่ออ่อนกันน้ำ



Straight

Size	Cat.,No.	@
1/2"	RFN21	62
3/4"	RFN22	84
1"	RFN23	132
1-1/4"	RFN24	220
1-1/2"	RFN25	300
2"	RFN26	500
2-1/2"	RFN27	1,000
3"	RFN28	1,200
4"	RFN30	1,600



45°

Size	Cat.,No.	@
1/2"	RFNA21	260
3/4"	RFNA22	440
1"	RFNA23	770
1-1/4"	RFNA24	1,300
1-1/2"	RFNA25	1,500
2"	RFNA26	1,700
2-1/2"	RFNA27	3,000
3"	RFNA28	4,500
4"	RFNA30	7,100



90°

Size	Cat.,No.	@
1/2"	RFNQ21	260
3/4"	RFNQ22	440
1"	RFNQ23	770
1-1/4"	RFNQ24	1,300
1-1/2"	RFNQ25	1,500
2"	RFNQ26	1,700
2-1/2"	RFNQ27	3,000
3"	RFNQ28	4,500
4"	RFNQ30	7,100

Flexible Conduits

ท่ออ่อนเหล็ก



Size	Cat.,No.	@
1/2"	FD11	สอบถามราคา
3/4"	FD12	สอบถามราคา
1"	FD13	สอบถามราคา
1-1/4"	FD14	สอบถามราคา
1-1/2"	FD15	สอบถามราคา
2"	FD16	สอบถามราคา
2-1/2"	FD17	สอบถามราคา
3"	FD18	สอบถามราคา
4"	FD20	สอบถามราคา

Flexible Connectors

คอนเนคเตอร์จับท่ออ่อนเหล็ก



Size	Cat.,No.	@
1/2"	FN01	16
3/4"	FN02	30
1"	FN03	50
1-1/4"	FN04	90
1-1/2"	FN05	140
2"	FN06	170
2-1/2"	FN07	270
3"	FN08	360
3-1/2"	FN09	700
4"	FN10	700


Liquid Tight Flexible Conduits

ท่ออ่อนกันน้ำ



TEE FLEX"

Size	Cat.,No.	@
1/2"	RFD21	สอบถามราคา
3/4"	RFD22	สอบถามราคา
1"	RFD23	สอบถามราคา
1-1/4"	RFD24	สอบถามราคา
1-1/2"	RFD25	สอบถามราคา
2"	RFD26	สอบถามราคา
2-1/2"	RFD27	สอบถามราคา
3"	RFD28	สอบถามราคา
4"	RFD30	สอบถามราคา



E.M.T. Conduit & Elbows

ท่อบาง , โค้งบาง



Panasonic



Straight

Size	Cat.,No.	@
1/2"	EMT11	สอบตามราคา
3/4"	EMT12	สอบตามราคา
1"	EMT13	สอบตามราคา
1-1/4"	EMT14	สอบตามราคา
1-1/2"	EMT15	สอบตามราคา
2"	EMT16	สอบตามราคา

45°

Size	Cat.,No.	@
1/2"	EBA11	สอบตามราคา
3/4"	EBA12	สอบตามราคา
1"	EBA13	สอบตามราคา
1-1/4"	EBA14	สอบตามราคา
1-1/2"	EBA15	สอบตามราคา
2"	EBA16	สอบตามราคา

90°

Size	Cat.,No.	@
1/2"	EB11	สอบตามราคา
3/4"	EB12	สอบตามราคา
1"	EB13	สอบตามราคา
1-1/4"	EB14	สอบตามราคา
1-1/2"	EB15	สอบตามราคา
2"	EB16	สอบตามราคา



I.M.C. Conduit & Elbows

ท่อหนา , โค้งหนา



Panasonic



Straight

Size	Cat.,No.	@
1/2"	IMC21	สอบถามราคา
3/4"	IMC22	สอบถามราคา
1"	IMC23	สอบถามราคา
1-1/4"	IMC24	สอบถามราคา
1-1/2"	IMC25	สอบถามราคา
2"	IMC26	สอบถามราคา
2-1/2"	IMC27	สอบถามราคา
3"	IMC28	สอบถามราคา
3-1/2"	IMC29	สอบถามราคา
4"	IMC30	สอบถามราคา

45°

Size	Cat.,No.	@
1/2"	IBA21	สอบถามราคา
3/4"	IBA22	สอบถามราคา
1"	IBA23	สอบถามราคา
1-1/4"	IBA24	สอบถามราคา
1-1/2"	IBA25	สอบถามราคา
2"	IBA26	สอบถามราคา
2-1/2"	IBA27	สอบถามราคา
3"	IBA28	สอบถามราคา
3-1/2"	IBA29	สอบถามราคา
4"	IBA30	สอบถามราคา
5"	IBA31	สอบถามราคา
6"	IBA32	สอบถามราคา

90°

Size	Cat.,No.	@
1/2"	IB21	สอบถามราคา
3/4"	IB22	สอบถามราคา
1"	IB23	สอบถามราคา
1-1/4"	IB24	สอบถามราคา
1-1/2"	IB25	สอบถามราคา
2"	IB26	สอบถามราคา
2-1/2"	IB27	สอบถามราคา
3"	IB28	สอบถามราคา
3-1/2"	IB29	สอบถามราคา
4"	IB30	สอบถามราคา
5"	IB31	สอบถามราคา
6"	IB32	สอบถามราคา

Benders

ที่ดัดท่อบาง



Size	Cat.,No.	@
1/2"	BD11	1,320
3/4"	BD12	2,200
1"	BD13	3,300

Hickeys

ที่ดัดท่อหนา



Size	Cat.,No.	@
1/2" ~ 3/4"	HK212	1,800
1" ~ 1-1/4"	HK234	3,800

Electrical Wire Pulling Lubricant

น้ำยาร้อยสาย



Cat.,No.	@
WPOO	480

E.M.T. Connectors

คอนเนคเตอร์จับท่อบาง



คอนฯ บาง
Zinc Alloy

Size	Cat., No.	@
1/2"	EN11	10
3/4"	EN12	15
1"	EN13	25
1-1/4"	EN14	40
1-1/2"	EN15	52
2"	EN16	84



คอนฯ บางก้นน้ำ
Zinc Alloy

Size	Cat., No.	@
1/2"	RCN11	25
3/4"	RCN12	33
1"	RCN13	52
1-1/4"	RCN14	92
1-1/2"	RCN15	145
2"	RCN16	205



คอนฯ บาง
Mild Steel

Size	Cat., No.	@
1/2"	MEN11	32
3/4"	MEN12	39
1"	MEN13	55
1-1/4"	MEN14	100
1-1/2"	MEN15	125
2"	MEN16	150




คอนฯ บางก้นน้ำ
Mild Steel

Size	Cat., No.	@
1/2"	MRCN11	60
3/4"	MRCN12	92
1"	MRCN13	117
1-1/4"	MRCN14	182
1-1/2"	MRCN15	300
2"	MRCN16	390


E.M.T. Couplings

ข้อต่อจับท่อบาง



ข้อต่อ บาง
Zinc Alloy

Size	Cat., No.	@
1/2"	EP11	10
3/4"	EP12	15
1"	EP13	25
1-1/4"	EP14	45
1-1/2"	EP15	58
2"	EP16	88



ข้อต่อ บางก้นน้ำ
Zinc Alloy

Size	Cat., No.	@
1/2"	RCP11	30
3/4"	RCP12	40
1"	RCP13	60
1-1/4"	RCP14	105
1-1/2"	RCP15	190
2"	RCP16	240



ข้อต่อ บาง
Mild Steel

Size	Cat., No.	@
1/2"	MEP11	29
3/4"	MEP12	34
1"	MEP13	47
1-1/4"	MEP14	78
1-1/2"	MEP15	104
2"	MEP16	130



ข้อต่อ บางก้นน้ำ
Mild Steel

Size	Cat., No.	@
1/2"	MRCP11	65
3/4"	MRCP12	102
1"	MRCP13	124
1-1/4"	MRCP14	235
1-1/2"	MRCP15	340
2"	MRCP16	420

Locknuts


ลอคนัท



Size	Cat.,No.	@
1/2"	LN21	10
3/4"	LN22	12
1"	LN23	15
1-1/4"	LN24	22
1-1/2"	LN25	26
2"	LN26	30
2-1/2"	LN27	80
3"	LN28	100
3-1/2"	LN29	138
4"	LN30	145

I.M.C. Couplings

ข้อต่อหนา



Size	Cat.,No.	@
1/2"	IP21	38
3/4"	IP22	48
1"	IP23	64
1-1/4"	IP24	100
1-1/2"	IP25	120
2"	IP26	164
2-1/2"	IP27	364
3"	IP28	425
3-1/2"	IP29	575
4"	IP30	675

Bushings

บุชซิ่ง



Zinc Alloy

Size	Cat.,No.	@
1/2"	BH21	4.50
3/4"	BH22	5.80
1"	BH23	10
1-1/4"	BH24	15
1-1/2"	BH25	19
2"	BH26	27
2-1/2"	BH27	45
3"	BH28	62
3-1/2"	BH29	132
4"	BH30	145



P.P.

Size	Cat.,No.	@
1/2"	BHP21	3.60
3/4"	BHP22	4.60
1"	BHP23	8.20
1-1/4"	BHP24	13.60
1-1/2"	BHP25	17
2"	BHP26	24
2-1/2"	BHP27	40
3"	BHP28	56
3-1/2"	BHP29	120
4"	BHP30	130



E.M.T Straps

แคล้มจับท่อบาง



Type	Cat., No.	@
1/2"	CL11	2
3/4"	CL12	3
1"	CL13	4
1-1/4"	CL14	7.50
1-1/2"	CL15	10
2"	CL16	12

I.M.C. Straps

แคล้มจับท่อหนา



Size	Cat., No.	@
1/2"	CL21	2
3/4"	CL22	3
1"	CL23	4
1-1/4"	CL24	7.50
1-1/2"	CL25	10

Size	Cat., No.	@
2"	CL26	12
2-1/2"	CL27	20
3"	CL28	26
3-1/2"	CL29	30
4"	CL30	37

Stainless Straps

แคล้มจับท่อหนาสแตนเลส

SUS 304




Size	Cat.,No.	@
1/2"	TCL21	60
3/4"	TCL22	84
1"	TCL23	120
1-1/4"	TCL24	145
1-1/2"	TCL25	168

Size	Cat.,No.	@
2"	TCL26	195
2-1/2"	TCL27	220
3"	TCL28	265
3-1/2"	TCL29	315
4"	TCL30	360

C-Channels

รางซี



Type	Size	Cat.,No.	@
ตัน	25 x 40 x 1200mm.	CC00	290
	25 x 40 x 2400mm.	CC01	580
ลัก	40 x 40 x 1200mm.	CC03	350

Stainless C-Channels

รางซีสแตนเลส



SUS 304

Type	Size	Cat.,No.	@
ตัน	25 x 40 x 1200mm.	TCC00	990
	25 x 40 x 2400mm.	TCC01	1980

C-Channel Hanger Fittings

อุปกรณ์แขวนรางตัวซี



ข้อต่อสกรู

Hexagon Couplings

Size	Cat., No.	@
3/8"	CHP20	55
1/2"	CHP21	88



น๊อต

Hexagon Nuts

Size	Cat., No.	@
3/8"	CHN20	6
1/2"	CHN21	8

Round Washers

แหวนกลม



Type	Cat., No.	@
3/8"	HWR13	7
1/2"	HWR14	9

Wire Nuts

สายรัด



Color	Cat., No.	Size	Total	@
Orange	WN33	For Cable 2 x 1/5 mm ²	100 Pcs. / Box	1.40
Yellow	WN44	For Cable 2 x 4 mm ²	100 Pcs. / Box	1.65
Red	WN66	For Cable 2 x 6 mm ²	100 Pcs. / Box	2.30
Gray	WN99	For Cable 2 x 10 mm ²	50 Pcs. / Box	8

Screw for Conduit Clamp

สกรู สำหรับ แคลมป์ประกับ



Cat., No.	@
CC09	6

Screw+Nut for Applicable Hangers

สกรู+น๊อต สำหรับ แคล้มวงเดือน



Size	Cat., No.	@
1/2" ~ 1"	BC41	5
1 1/4" ~ 2"	BC42	8
2-1/2" ~ 3"	BC43	12



Conduit Clamps

แคล้มประกับ



E.M.T.

Size	Cat., No.	@
1/2"	CC11	14
3/4"	CC12	17
1"	CC13	19
1-1/4"	CC14	24
1-1/2"	CC15	28
2"	CC16	30

I.M.C.

Size	Cat., No.	@
1/2"	CC21	14
3/4"	CC22	17
1"	CC23	19
1-1/4"	CC24	24
1-1/2"	CC25	28
2"	CC26	30
2-1/2"	CC27	35
3"	CC28	44
3-1/2"	CC29	60
4"	CC30	73

Stainless Conduit Clamps

แคล้มประกับสแตนเลส



SUS 304

Size	Cat., No.	@
1/2"	TCC21	50
3/4"	TCC22	55
1"	TCC23	63
1-1/4"	TCC24	87
1-1/2"	TCC25	97
2"	TCC26	112
2-1/2"	TCC27	138
3"	TCC28	165
3-1/2"	TCC29	193
4"	TCC30	254
5"	TCC31	484
6"	TCC32	690

Applicable Hangers

แคล้มวงเดือน



E.M.T.

Size	Cat., No.	@
1/2"	BC11	18
3/4"	BC12	23
1"	BC13	28

I.M.C.

Size	Cat., No.	@
1/2"	BC21	18
3/4"	BC22	23
1"	BC23	28
1-1/4"	BC24	37
1-1/2"	BC25	39
2"	BC26	42
2-1/2"	BC27	69
3"	BC28	83
3-1/2"	BC29	127
4"	BC30	138

Stainless Applicable Hangers

แคล้มวงเดือนสแตนเลส

SUS 304



Size	Cat., No.	@
1/2"	TBC21	42
3/4"	TBC22	46
1"	TBC23	63
1-1/4"	TBC24	76
1-1/2"	TBC25	85
2"	TBC26	104

Screw+Nuts for Stainless Conduit Clamp

สกรู+น๊อต สำหรับ แคล้มประกับสแตนเลส



Cat., No.	@
TCC09	12

Screw+Nuts for Stainless Applicable Hangers

สกรู+น๊อต สำหรับ แคล้มวงเดือนสแตนเลส



Size	Cat., No.	@
1/2" ~ 1"	TBC41	10
1 1/4" ~ 2"	TBC42	12
2-1/2" ~ 3"	TBC43	18

Beam Clamps

พินจระเข้



Type	Cat.,No.	@
TYPE 1 For Beam 14 mm.	BC01	35
TYPE 1W For Beam 20 mm.	BC01W	82
TYPE 2W For Beam 30 mm.	BC02W	276

Stainless Beam Clamps

พินจระเข้สแตนเลส



Type	Cat.,No.	@
TYPE 1 For Beam 14 mm.	TBC01	160

Liquid Tight Cable Connectors

คอนเนคเตอร์จับสายอ่อนกันน้ำ



Size 1/2" Cable Diameter 9~11 mm.
Size 3/4" Cable Diameter 12~14 mm.

Straight

Size	Cat.,No.	@
1/2"	RCC21	62
3/4"	RCC22	84

45°

Size	Cat.,No.	@
1/2"	RCA21	260
3/4"	RCA22	440

โค้ง 90°

Size	Cat.,No.	@
1/2"	RCQ21	260
3/4"	RCQ22	440

N.M. Connectors

เอ็น.เอ็ม.คอนเนคเตอร์



Size	Cat.,No.	@
1/2"	NM01	18
3/4"	NM02	33
1"	NM03	78

Drop Wire Clamp

ดรอพไวร์สแคล้ม



Cat.,No.	@
DW00	20


Floor Outlet Boxes 4" x 4"

ฝาทองเหลืองฝังพื้น 4" x 4"



US1005

ชุดสินค้าไม่รวมตัวรับ
Receptacle Not Include



Support Device	Type	Cat.,No.	@
8p UTP Modular Jack T 568 B Stand & Jack	แจ็กคอมพิวเตอร์ 1 Device	FPU8	920



WEG10919



WEG2164



WEG2166



WEG1191K

Type	Cat.,No.	@
เนชั่นเนล เดี่ยว 1 Device	FPNW1	920
เนชั่นเนล คู่ 2 Device	FPNW2	920

SUPPORT DEVICE **bticino**



Type	Cat.,No.	@
บัทชีโน กราวด์ เดี่ยว 1 Device (M9023T)	FPTGM1	920

Floor Outlet Boxes 5" x 5"

ฝาทองเหลืองฝังพื้น 5" x 5"




ชุดสินค้าไม่รวมเต้ารับ
Receptacle Not Include

Support Device	Type	Cat.,No.	@
All Brand	1~3 Device	FP-All	1,840
CLIPSAL	C-Concept 3426UEST2M	FPC3426	1,840
Panasonic	WIDE-SERIES WEG1582_ WEG1592_	FP1592	1,840
bticino	Advance M9025G	FPTM9025	1,840

Close-Up Plug For Floor Outlet Box

ลูกอุดทองเหลืองสำหรับฝาทองเหลือง



For Size	Cat.,No.	@
4" x 4"	FPC4	500
5" x 5"	FPC5	690

Floor Outlet Cup with Eagle Receptacle

ฝาทองเหลืองปลั๊กอีเกิ้ล



รวมเต้ารับ Eagle No.817
Receptacle Include

Cat.,No.	@
FP817B	1,950

Jumbo Square Box & Cover 5" x 5"

สแควบ็อกซ์จัมโบ้และฝา 5" x 5"



Type	Cat.,No.	@
สแควบ็อกซ์ 1/2" x 3/4" x 1/2"	BXJ	210
ฝาสแควบ็อกซ์ ปิดมิด	BYJ	82



Air Terminal Bases


ฐานล่อฟ้า



กลม




เรียบ



2 ชั้น



5 เหลี่ยม 2 ชั้น



จั่ว



ปรับมุม 180°



5 เหลี่ยมติดพื้น



5 เหลี่ยมติดผนัง

Type	Cat.,No.	@
กลม	AT00	1,250
เรียบ	AT11	1,250
จั่ว	AT12	1,250
ปรับมุม 180°	AT18	1,500

Type	Cat.,No.	@
2 ชั้น	AT24	1,500
5 เหลี่ยม 2 ชั้น	AT25	1,500
5 เหลี่ยมติดพื้น	AT51	1,250
5 เหลี่ยมติดผนัง	AT52	1,250

Air Terminal Rods

เสาหล่อฟ้า



Screw Type 5/8"

Length	Cat.,No.	@
30 cm.	AB5030	800
50 cm.	AB5050	1,250
60 cm.	AB5060	1,500
100 cm.	AB5100	2,450
150 cm.	AB5150	3,650
200 cm.	AB5200	4,800
300 cm.	AB5300	7,200

Screw Type 3/4"

Length	Cat.,No.	@
30 cm.	AB6030	1,100
50 cm.	AB6050	1,750
60 cm.	AB6060	2,050
100 cm.	AB6100	3,400
150 cm.	AB6150	5,150
200 cm.	AB6200	6,750
300 cm.	AB6300	10,150



Single Type 5/8"

Length	Cat.,No.	@
30 cm.	AA5030	800
50 cm.	AA5050	1,250
60 cm.	AA5060	1,500
100 cm.	AA5100	2,450
150 cm.	AA5150	3,650
200 cm.	AA5200	4,800
300 cm.	AA5300	7,200

Single Type 3/4"

Length	Cat.,No.	@
30 cm.	AA6030	1,100
50 cm.	AA6050	1,750
60 cm.	AA6060	2,050
100 cm.	AA6100	3,400
150 cm.	AA6150	5,150
200 cm.	AA6200	6,750
300 cm.	AA6300	10,150

3 V-Shape Air Terminals

ล่อฟ้า 3 แฉก



Use With Rod	Cat.,No.	@
5/8"	AT32	470

Use With Conduit	Cat.,No.	@
1/2"	AT31	470
3/4"	AT33	470

Stainless Nut for Air Terminal

น็อตสแตนเลส สำหรับ เสาล่อฟ้า



Cat.,No.	@
ATN58	60

Split-Bolts

สปลิตโบลท์



Type	Cat.,No.	@
6 mm ²	SP006	250
10 mm ²	SP010	300
16 mm ²	SP016	350
25 mm ²	SP025	380
35 mm ²	SP035	500
50 mm ²	SP050	650

Type	Cat.,No.	@
70 mm ²	SP070	800
120 mm ²	SP120	3,000
185 mm ²	SP185	3,800
240 mm ²	SP240	5,200
300 mm ²	SP300	8,300
500 mm ²	SP500	9,800

U Clamp 2 Screws

ยูแคลมป์ 2 สกรู



Type	Cat.,No.	@
6 ~ 35 mm ²	UC81	72
50 ~ 70 mm ²	UC82	100
95 ~ 120 mm ²	UC83	170
150 ~ 185 mm ²	UC84	260
240 ~ 300 mm ²	UC85	352
400 mm ²	UC86	430
500 mm ²	UC87	495

Terminal Lugs

หางปลาทองแดง



Cat.,No.
TL81, TL82



Cat.,No.
TL83, TL84, TL85



Cat.,No.
TL86, TL87

Type	Cat.,No.	@
6 ~ 35 mm ²	TL81	80
50 ~ 70 mm ²	TL82	90
95 ~ 120 mm ²	TL83	190
150 ~ 185 mm ²	TL84	330
240 ~ 300 mm ²	TL85	490
400 mm ²	TL86	750
500 mm ²	TL87	850

Ground Test Box

กราวด์เทสบ็อกซ์



Cat.,No.	@
GRTB	3,520

Floor Outlet Cup

ฝาทองเหลือง ถ้วยกลม

Cat.,No.	@
FPCUP	1,650



Copper Electrolyzed Ground Rod

กราวห์รอดชุบแดง



Ø X ยาว	Cat.,No.	@
Ø 5/8" X 300 cm.	GR13	780
Ø 3/4" X 300 cm.	GR33	1,170

Copper Clad Ground Rods

กราวห์รอดหุ้มปลอก



หุ้ม 5/8"	Cat.,No.	@
Ø 5/8" X 180 cm.	GR51	1,300
Ø 5/8" X 240 cm.	GR52	1,750
Ø 5/8" X 300 cm.	GR53	2,210

หุ้ม 3/4"	Cat.,No.	@
Ø 3/4" X 180 cm.	GR61	1,880
Ø 3/4" X 240 cm.	GR62	2,520
Ø 3/4" X 300 cm.	GR63	3,150

Ellipse Ground Rods

แคล้มหัวใจ



Dive Rod	Cat., No.	@
5/8"	GR71	42
3/4"	GR72	64

Ground Rod Coupling 5/8"

ข้อต่อกราวห์รอด 5/8"



Cat.,No.	@
GRP71H	230

Copper Electrolyzed Ground Rod Threaded 2 end

กราวห์รอดชุบแดง เกลียวหัวท้าย



ชุบ - เติม	Cat.,No.	@
Ø 5/8" X 300 cm.	GR23	860
Ø 3/4" X 300 cm.	GR33DT	1,250

Hot Dip Galvanized Ground Rod

กราวห์รอดอาบสังกะสี



อาบสังกะสี - เติม	Cat.,No.	@
Ø 5/8" X 300 cm.	HGR13	1,300

U Copper Ground Clamp

กราวห์แคล้มทองแดง



Support rod 5/8", 3/4"
Support cable #25-120mm²

Cat.,No.	@
GR73	800

3 Grooves Ground Clamp

กราวห์แคล้มทองแดง 3 ร่อง



Support rod 5/8", 3/4"
Support cable #25-70mm²

Cat.,No.	@
GR74	1,350

Copper Cable Clamps

แคล้มจับสายทองแดงเปลือย



แคล้มจับ
สายทองแดงเปลือย
Cat.,No.GR81, GR82, GR83



สแควแคล้มจับ
สายทองแดงเปลือย
Cat.,No.GR85



ที แคล้มจับ
สายทองแดงเปลือย
Cat.,No.GR86



แคล้มจับ
สายทองแดงเปลือย 4"
Cat.,No.GR84


Type	For Cable	Cat.,No.	@
แคล้มจับสายทองแดงเปลือย 25 ~ 35 mm ²	Single 25 ~ 35 mm ²	GR81	130
แคล้มจับสายทองแดงเปลือย 50 ~ 70 mm ²	Single 50 ~ 70 mm ²	GR82	160
แคล้มจับสายทองแดงเปลือย 95 ~ 120 mm ²	Single 95 ~ 120 mm ²	GR83	185
แคล้มจับสายทองแดงเปลือย 4"	Single 50 ~ 95 mm ²	GR84	770
สแควแคล้มจับสายทองแดงเปลือย	Cross 35 ~ 50 mm ²	GR85	500
ที แคล้มจับสายทองแดงเปลือย	3 Way 25 ~ 35 mm ²	GR86	240

Bus Bare Clamps 3 x 25 mm.

แคล้มจับบัสบาร์ทองแดง 3 x 25 mm.



แคล้มจับ
บัสบาร์ทองแดง
Cat.,No.GR91



สแควแคล้มจับ
บัสบาร์ทองแดง
Cat.,No.GR92

Type	Cat.,No.	@
แคล้มจับบัสบาร์ทองแดง	GR91	160
สแควแคล้มจับบัสบาร์ทองแดง	GR92	460

G.B. Clamps

จี.บี.แคล้ม



GRB 1



GRB 2

For Cable to Flat Surface

For Cable	Cat.,No.	@
25 ~ 70 mm ²	GRB1	250
70 ~ 120 mm ²	GRB2	450



Parallel Groove Clamps

พี.จี.แคล้ม



Cat., No. PG10



Cat., No. PG11



Cat., No. PG12, PG13

For Cable	Cat.,No.	@
1 สกรู 10 mm ²	PG10	12
1 สกรู 16 ~ 50 mm ²	PG11	30
2 สกรู 16 ~ 70 mm ²	PG12	60
2 สกรู 25 ~ 95 mm ²	PG13	74

Connectors Dead End

แคล้มลูกตาล
(คอนเนคเตอร์ยึดปลายสาย)



For Cable	Cat., No.	@
25 ~ 35 mm ²	PG01	46
50 ~ 70 mm ²	PG02	82
95 ~ 120 mm ²	PG03	130

Mesh Parallel Groove Clamp

แคล้มมือเสือ



Support cable # 50-185 mm²

Cat.,No.	@
PG14	230

Preformed Dead End

ปรีฟอร์มเดดเอ็น



รัดสายหุ้ม

For Cable	Cat.,No.	@
16 mm ²	PFD016	80
25 mm ²	PFD025	100
35 mm ²	PFD035	110
50 mm ²	PFD050	180
70 mm ²	PFD070	200
95 mm ²	PFD095	240
120 mm ²	PFD120	280
150 mm ²	PFD150	440
185 mm ²	PFD185	580
240mm ²	PFD240	680
300 mm ²	PFD300	950
400 mm ²	PFD400	1,100
500 mm ²	PFD500	1,200



รัดสายเปลือย

For Cable	Cat.,No.	@
25 mm ²	PF025	สอบตามราคา
35 mm ²	PF035	สอบตามราคา
50 mm ²	PF050	สอบตามราคา
70 mm ²	PF070	สอบตามราคา
95mm ²	PF095	สอบตามราคา
120 mm ²	PF120	สอบตามราคา

Preformed Line Guard

ปรีฟอร์มไลน์การ์ด



For Cable	Cat.,No.	@
35 mm ²	PFL035	สอบตามราคา
50 mm ²	PFL050	สอบตามราคา
70 mm ²	PFL070	สอบตามราคา
95 mm ²	PFL095	สอบตามราคา
120 mm ²	PFL120	สอบตามราคา
150 mm ²	PFL150	สอบตามราคา

Preformed Guy Grip

ปรีฟอร์มกายกริป



Size	Range	Cat.,No.	@
1/4"	6 mm.	PFG10	สอบตามราคา
5/16"	8 mm.	PFG25	สอบตามราคา
3/8"	10 mm.	PFG30	สอบตามราคา
1/2"	12 mm.	PFG40	สอบตามราคา

Hot Dip Galvanized Machine Bolts

สกรูน็อตอาบสังกะสี



Ø 1/2"

Type	Cat.,No.	@
1/2" ยาว 6"	HBM406	62
1/2" ยาว 8"	HBM408	77
1/2" ยาว 10"	HBM410	88
1/2" ยาว 12"	HBM412	100
1/2" ยาว 14"	HBM414	110

Ø 5/8"

Type	Cat.,No.	@
5/8" ยาว 6"	HBM506	88
5/8" ยาว 8"	HBM508	100
5/8" ยาว 10"	HBM510	121
5/8" ยาว 12"	HBM512	132
5/8" ยาว 14"	HBM514	143
5/8" ยาว 16"	HBM516	154
5/8" ยาว 18"	HBM518	187
5/8" ยาว 20"	HBM520	210
5/8" ยาว 22"	HBM522	231
5/8" ยาว 24"	HBM524	264

Hot Dip Galvanized Secondary Racks


แร็คช่องไฟฟ้าอาบสังกะสี



Type	Cat.,No.	@
Thickness 5 mm. 1 ช่อง	HSR51	180
Thickness 5 mm. 3 ช่อง	HSR53	450
Thickness 5 mm. 5 ช่อง	HSR55	660
Thickness 5 mm. 7 ช่อง	HSR57	880

Hot Dip Galvanized Square Washers

แฉวน 4 เหลี่ยมอาบสังกะสี



Thickness	Cat.,No.	@
1/2"	HWS14	13
5/8"	HWS15	18
5/8"	HWS25	26

Hot Dip Galvanized Stud Thread Rods

สกรูแขวนรางตัวซี
อาบสังกะสี



Size	Cat., No.	@
3/8" x 1000 mm.	CH2010	220
3/8" x 1500 mm.	CH2015	297
1/2" x 1000 mm.	CH2110	255
1/2" x 1500 mm.	CH2115	355

Spool Insulator

ลูกถ้วยอย่างดี



Cat.,No.	@
SR11	55

Aluminium Tie Wire Ø 4 mm.

ลวดอลูมิเนียมกลม
Ø 4 mm.



Cat.,No.	@
TR18	20

Hot Dip Galvanized Surface Covers for Handy Box

ฝาปิดแวนต์บ็อกซ์
อาบสังกะสี 2"x4"



Type	Cat.,No.	@
Thickness 1.2 mm.	HBV31	42
Thickness 1.6 mm.	HBV9921	82

Hot Dip Galvanized Surface Covers for Europa Box


ฝาปิดยูโรป้าบ็อกซ์
อาบสังกะสี



Type	Cat.,No.	@
Thickness 1.2 mm.	HBV91	50
Thickness 1.6 mm.	HBV9991	92


Hot Dip Galvanized Handy Boxes

ແອນດີບັອກຮັອບສັງຄະສີ 2"x4"



Thickness 1.2 mm.

Knockout	Cat.,No.	@
ຕັ້ນ 1/2" x 3/4" x 1/2"	HBX9212	92
ລັກ 3/4" ລ້ວນ	HBX923	130
ລັກ ຕົບ	HBX925	130
ລັກ 1/2" x 3/4" x 1/2"	HBX926	130
ລັກ ຕົບ ກັນຄະລຸ	HBX928	150
ລັກ ກັນຄະລຸ 1/2" x 3/4" x 1/2"	HBX929	150



Thickness 1.6 mm.

Knockout	Cat.,No.	@
ຕັ້ນ ຕົບ	HBX9920E	175
ຕັ້ນ 1/2" x 3/4" x 1/2"	HBX9921E	175
ລັກ 3/4"	HBX9923E	195
ລັກ ຕົບ	HBX9925E	195
ລັກ 1/2" x 3/4" x 1/2"	HBX9926E	195
ຕັ້ນ	HBX9928E	150

Hot Dip Galvanized Europa Boxes

ຍູໂຣປາບັອກຮັອບສັງຄະສີ



Thickness 1.2 mm.

Knockout	Cat.,No.	@
ຕັ້ນ 1/2" x 3/4" x 1/2"	HBX971	115
ຕັ້ນ ກັນຄະລຸ 1/2" x 3/4" x 1/2"	HBX972	115
ລັກ 3/4" ລ້ວນ	HBX973	162
ລັກ ຕົບ	HBX975	162
ລັກ 1/2" x 3/4" x 1/2"	HBX976	162
ລັກ 1' x 3/4"	HBX977	162
ລັກ ກັນຄະລຸ 1/2" x 3/4" x 1/2"	HBX979	185
ລັກ ຕົບ ກັນຄະລຸ	HBX9795	185

Thickness 1.6 mm.

Knockout	Cat.,No.	@
ຕັ້ນ 1/2" x 3/4" x 1/2"	HBX9971E	195
ລັກ 3/4" ລ້ວນ	HBX9973E	220
ລັກ ຕົບ	HBX9975E	220
ລັກ 1/2" x 3/4" x 1/2"	HBX9976E	245
ລັກ ຕົບ ກັນຄະລຸ	HBX9979E	245

Hot Dip Galvanized Square Boxes

สแควบ็อกซ์ออบลังกะสี่ 4"x4"



ชนิดตัน

Thickness 1.2 mm.

ชนิดลึก

Thickness 1.6 mm.

Knockout	Cat.,No.	@
ตัน ทึบ	HBX940	115
ตัน 1/2" x 3/4" x 1/2"	HBX941	115
ตัน ก้นทะลุ	HBX942	140
ลึก 3/4" ล้วน	HBX943	210
ลึก ทึบ	HBX945	210
ลึก 1/2" x 3/4" x 1/2"	HBX946	210
ลึก 3/4" x 1"	HBX947	210
ลึก 1" ล้วน	HBX948	210
ลึก ทึบ ก้นทะลุ	HBX950	230
ลึก ก้นทะลุ 3/4" x 1"	HBX950	230
ลึก ทึบ ก้นทะลุ	HBX951	230

Knockout	Cat.,No.	@
ตัน 3/4"	HBX99431E	195
ตัน ทึบ	HBX9940E	195
ตัน 1/2" x 3/4" x 1/2"	HBX9941E	195
ลึก 3/4"	HBX9943E	242
ลึก ทึบ	HBX9945E	242
ลึก 1/2" x 3/4" x 1/2"	HBX9946E	242
ลึก ทึบ ก้นทะลุ	HBX9951E	280

Hot Dip Galvanized Square Covers

ฝาปิดสแควบ็อกซ์ตันออบลังกะสี่ 4"x4"



Size	Cat.,No.	@
Thickness 1.2 mm.	HBX41	52

Size	Cat.,No.	@
Thickness 1.2 mm.	HBX51	52
Thickness 1.6 mm.	HBX9951	110

Hot Dip Galvanized Jumbo Square Boxes

สแควบ็อกซ์จัมโบ้ออบลังกะสี่



4¹¹/₁₆" x 4¹¹/₁₆" x 2"

Thickness 1.2 mm.

Knockout	Cat.,No.	@
ลึก ทึบ	HBXJ45	345

Thickness 1.6 mm.

Knockout	Cat.,No.	@
ลึก ทึบ	HBX99JB	580

Hot Dip Galvanized Square Covers for Jumbo Square Box

ฝาปิดสแควบ็อกซ์จัมโบ้
ออบลังกะสี่



Size	Cat.,No.	@
Thickness 1.2 mm.	HBX-JB	92
Thickness 1.6 mm.	HBX99JB	174

Hot Dip Galvanized Octagon Boxes

อีอกตะก๊อนบ็อกชออบสังกะสี



Thickness 1.2 mm.

Knockout	Cat.,No.	@
ตื้น ทับ	HBX960	115
ตื้น 1/2" x 3/4" x 1/2"	HBX961	115
ตื้น 3/4"	HBX962	115
ลึก 3/4"	HBX63	210
ลึก ทับ	HBX965	210
ลึก 1/2" x 3/4" x 1/2"	HBX966	210
ลึก 3/4" x 1"	HBX967	210

Thickness 1.6 mm.

Knockout	Cat.,No.	@
ลึก ทับ	HBX9965E	210
ตื้น 1/2"x3/4"	HBX9961E	170
ลึก 3/4"	HBX9963E	210
ลึก 1/2"x3/4"	HBX9966E	210

Screw + Nut for Hot Dip Galvanized Conduit Clamp

สกรู+น็อต สำหรับ แคลมป์ประกับออบสังกะสี



Cat.,No.	@
HCC09	11

Hot Dip Galvanized Surface Cover for Octagon Boxes

ฝาปิดอีอกตะก๊อนบ็อกชออบสังกะสี



Knockout	Cat.,No.	@
Thickness 1.2 mm.	HBX71	58
Thickness 1.6 mm.	HBX9971	104

Hot Dip Galvanized M.K. Boxes

เอ็ม.เค.บ็อกชออบสังกะสี 1.2mm.



Type	Knockout	Cat.,No.	@
Single Gang	ตื้น 1/2" x 3/4"	HBX933	70
Single Gang	ลึก 1/2" x 3/4"	HBX934	105
Double Gang	ลึก ทับ	105	105
Double Gang	ลึก 3/4" x 1/2" x 3/4"	HBX935	140
Double Gang	ลึก ทับ	HBX935-O	140

Screw + Nut for Hot Dip Galvanized Applicable Hangers

สกรู+น็อต สำหรับ แคล้มวงเดือนออบสังกะสี



Size	Cat.,No.	@
1/2" ~ 1"	HBC41	9
1 1/4" ~ 2"	HBC42	11
2-1/2" ~ 3"	HBC43	18

Hot Dip Galvanized B.S. Boxes 86 x 86 mm.

บี.เอส.บ็อกซ์ออบลังกะสี่ 86x86 mm.




B.S.

Size	Cat.,No.	@
1/2"	HBS11	510
3/4"	HBS12	510
1"	HBS13	700




B.S.C.

Size	Cat.,No.	@
1/2"	HBS24	560
3/4"	HBS25	560
1"	HBS26	860



B.S.S.

Size	Cat.,No.	@
1/2"	HBS21	560
3/4"	HBS22	560




B.S.C.C.

Size	Cat.,No.	@
1/2"	HBS31	630
3/4"	HBS32	630

Hot Dip Galvanized F.S. Boxes 76 x 116 mm.


เอฟ.เอส.บ็อกซ์ออบลังกะสี่ 76x116 mm.

Material : Cast Iron




F.S.

Size	Cat.,No.	@
1/2"	HFX11	590
3/4"	HFX12	590
1"	HFX13	840




F.S.C.

Size	Cat.,No.	@
1/2"	HFX24	650
3/4"	HFX25	650
1"	HFX26	900




F.S.S.

Size	Cat.,No.	@
1/2"	HFX21	650
3/4"	HFX22	650




F.S.C.D.

Size	Cat.,No.	@
1/2"	HFX41	780
3/4"	HFX42	780




F.S.W.

Size	Cat.,No.	@
1/2"	HFXW11	590
3/4"	HFXW12	590
1"	HFXW13	840




F.S.C.W.

Size	Cat.,No.	@
1/2"	HFXW24	650
3/4"	HFXW25	650



F.S.S.W.

Size	Cat.,No.	@
1/2"	HFXW21	650
3/4"	HFXW22	650



F.S.C.W.

Size	Cat.,No.	@
1/2"	HFXW31	690
3/4"	HFXW32	690

Hot Dip Galvanized Device Boxes Single Gang

ເຟ.ເອສ.ດີໄວ໌ພັອກ໌ອາບສັງກະສີ ສິງເກັລ ແກ້ງຄ໌

Material : Cast Iron



Size	F.S.		F.S.C.		F.S.S.		F.S.C.C.		F.S.W.	
	Cat.,No.	@	Cat.,No.	@	Cat.,No.	@	Cat.,No.	@	Cat.,No.	@
1/2"	HDV11	475	HDV24	560	HDV21	560	HDV31	650	HDVW11	480
3/4"	HDV12	475	HDV25	560	HDV22	560	HDV32	650	HDVW12	480

Hot Dip Galvanized F.S. Boxes 116x120 mm.

ເຟ.ເອສ.ພັອກ໌ ອາບສັງກະສີ 116x120 mm.

Material : Cast Iron



Size	F.S.		F.S.C		F.S.S		F.S.C.C	
	Cat.,No.	@	Cat.,No.	@	Cat.,No.	@	Cat.,No.	@
1/2"	HFXW41	1,100	HFXW51	1,200	HFXW54	1,200	HFXW61	1,350
3/4"	HFXW42	1,100	HFXW52	1,200	HFXW55	1,200	HFXW62	1,350
1"	HFXW43	1,450	HFXW53	1,800	HFXW56	1,800	HFXW63	2,200

Hot Dip Galvanized F.S. Boxes 76x116 mm.

ເຟ.ເອສ.ພັອກ໌ ອາບສັງກະສີ 76x116 mm.



Material : Cast Iron

Cat.,No.	@
HFYW31	290

Hot Dip Galvanized F.S. Boxes 116x120 mm. Cover

ເຟ.ເອສ.ພັອກ໌ ອາບສັງກະສີ 116x120 mm.



Material : Cast Iron

Cat.,No.	@
HFYW51	420

Hot Dip Galvanized Circular Boxes

เซอร์ทิวเลอร์บ็อกซ์อาบสังกะสี

Material : Cast Iron



Size	1 พอร์ต		2 พอร์ต		2 พอร์ตกลม		3 พอร์ต		4 พอร์ต	
	Cat.,No.	@	Cat.,No.	@	Cat.,No.	@	Cat.,No.	@	Cat.,No.	@
1/2"	HICB11	420	HICB21	470	HICB71	470	HICB31	550	HICB41	600
3/4"	HICB12	420	HICB22	470	HICB72	470	HICB32	550	HICB42	600
1"	HICB13	520	HICB23	580	HICB73	580	HICB33	630	HICB43	680
1-1/4"			HICB24	1,450	HICB74	1,450	HICB34	1,560	HICB44	1,700
1-1/2"			HICB25	1,450	HICB75	1,450	HICB35	1,560	HICB45	1,700
2"			HICB26	1,850	HICB76	1,850	HICB36	1,950	HICB46	2,100

Hot Dip Galvanized Circular Flat Covers

ฝาปิดเซอร์ทิวเลอร์บ็อกซ์อาบสังกะสี



Material : Cast Iron

Type	Cat.,No.	@	Type	Cat.,No.	@
1/2"	HICB01	195	1-1/4"	HICB04	450
3/4"	HICB02	195	1-1/2"	HICB05	450
1"	HICB03	195	2"	HICB06	650

Hot Dip Galvanized Circular Hub Plate Covers

ฝาปิดฮับเพลทอาบสังกะสี



Material : Cast Iron

Type	Cat.,No.	@
1/2"	HICB-T01	260
3/4"	HICB-T02	260

Hot Dip Galvanized Drain-Plug



Material : Cast Iron

Size	Cat.,No.	@
1/2"	H-DRPLUG21	250
3/4"	H-DRPLUG22	300
1"	H-DRPLUG23	350
1-1/4"	H-DRPLUG24	400
1-1/2"	H-DRPLUG25	500
2"	H-DRPLUG26	700
2-1/2"	H-DRPLUG27	1,000
3"	H-DRPLUG28	1,600

Hot Dip Galvanized Conduit Outlet Boxes

คอนดุกต์ เอาท์เลทแบบซีอาบสังกะสี พร้อมฝา

Material : Cast Iron



L.B.

Size	Cat.,No.	@
1/2"	HOB21	360
3/4"	HOB22	440
1"	HOB23	680
1-1/4"	HOB24	1,080
1-1/2"	HOB25	1,200
2"	HOB26	2,100
2-1/2"	HOB27	2,800
3"	HOB28	3,600
3-1/2"	HOB29	5,800
4"	HOB30	6,300
5"	HOB31	12,500
6"	HOB32	23,500



L.L.

Size	Cat.,No.	@
1/2"	HOL21	360
3/4"	HOL22	440
1"	HOL23	680
1-1/4"	HOL24	1,080
1-1/2"	HOL25	1,200
2"	HOL26	2,100
2-1/2"	HOL27	2,800
3"	HOL28	3,600
3-1/2"	HOL29	5,800
4"	HOL30	6,300
5"	HOL31	12,500
6"	HOL32	23,500



L.R.

Size	Cat.,No.	@
1/2"	HOR21	360
3/4"	HOR22	440
1"	HOR23	680
1-1/4"	HOR24	1,080
1-1/2"	HOR25	1,200
2"	HOR26	2,100
2-1/2"	HOR27	2,800
3"	HOR28	3,600
3-1/2"	HOR29	5,800
4"	HOR30	6,300
5"	HOR31	12,500
6"	HOR31	23,500



O.C.

Size	Cat.,No.	@
1/2"	HOC21	360
3/4"	HOC22	440
1"	HOC23	680
1-1/4"	HOC24	1,080
1-1/2"	HOC25	1,200
2"	HOC26	2,100
2-1/2"	HOC27	2,800
3"	HOC28	3,600
3-1/2"	HOC29	5,800
4"	HOC30	6,300
5"	HOC31	12,500
6"	HOC32	23,500



O.T.

Size	Cat.,No.	@
1/2"	HOT21	510
3/4"	HOT22	660
1"	HOT23	990
1-1/4"	HOT24	1,450
1-1/2"	HOT25	2,100
2"	HOT26	2,800
2-1/2"	HOT27	4,700
3"	HOT28	5,520
3-1/2"	HOT29	8,450
4"	HOT30	8,700
5"	HOT31	14,400
6"	HOT32	28,900



T.B.

Size	Cat.,No.	@
1/2"	HOTB21	510
3/4"	HOTB22	660
1"	HOTB23	990
1-1/4"	HOTB24	1,450
1-1/2"	HOTB25	2,100
2"	HOTB26	2,800
2-1/2"	HOTB27	4,700
3"	HOTB28	5,520

Hot Dip Galvanized Junction Boxes With Covers


บ็อกซ์กลมเหล็กหล่ออาบสังกะสี พร้อมฝา

Material : Cast Iron




1 นิ้ว

Size	Cat.,No.	@
1/2"	HIOJ11	595
3/4"	HIOJ12	595
1"	HIOJ13	675




2 นิ้ว

Size	Cat.,No.	@
1/2"	HIOJ21	675
3/4"	HIOJ22	675
1"	HIOJ23	795
1-1/4"	HIOJ24	2,000
1-1/2"	HIOJ25	2,000
2"	HIOJ26	2,600
2-1/2"	HIOJ27	4,500




2 นิ้วจาก

Size	Cat.,No.	@
1/2"	HIOJ71	675
3/4"	HIOJ72	675
1"	HIOJ73	795
1-1/4"	HIOJ74	2,000
1-1/2"	HIOJ75	2,000
2"	HIOJ76	2,600
2-1/2"	HIOJ77	4,500



3 นิ้ว

Size	Cat.,No.	@
1/2"	HIOJ31	760
3/4"	HIOJ32	760
1"	HIOJ33	840
1-1/4"	HIOJ34	2,100
1-1/2"	HIOJ35	2,100
2"	HIOJ36	2,700
2-1/2"	HIOJ37	4,900



4 นิ้ว

Size	Cat.,No.	@
1/2"	HIOJ41	820
3/4"	HIOJ42	820
1"	HIOJ43	900
1-1/4"	HIOJ44	2,300
1-1/2"	HIOJ45	2,300
2"	HIOJ46	3,000
2-1/2"	HIOJ47	5,400

Hot Dip Galvanized Edge Conduit Reducers

เกลียวลดขอบเหลี่ยมอบสังกะสี



Material : Cast Iron

Male Reduce to Female			Cat.,No.	@
3/4"	TO	1/2"	HRN21	80
1"	TO	1/2"	HRN31	120
1"	TO	3/4"	HRN32	120
1-1/4"	TO	1/2"	HRN41	210
1-1/4"	TO	3/4"	HRN42	210
1-1/4"	TO	1"	HRN43	210
1-1/2"	TO	1/2"	HRN51	270
1-1/2"	TO	3/4"	HRN52	270
1-1/2"	TO	1"	HRN53	270
1-1/2"	TO	1-1/4"	HRN54	270
2"	TO	1/2"	HRN61	370
2"	TO	3/4"	HRN62	370
2"	TO	1"	HRN63	370
2"	TO	1-1/4"	HRN64	370
2"	TO	1-1/2"	HRN65	370

Hot Dip Galvanized Conduit Enlargers

เกลียวเพิ่มอบสังกะสี



Material : Cast Iron

Male Reduce to Female			Cat.,No.	@
2-1/2"	TO	1"	HRN73	690
2-1/2"	TO	1-1/4"	HRN74	690
2-1/2"	TO	1-1/2"	HRN75	690
2-1/2"	TO	2"	HRN76	690
3"	TO	1-1/4"	HRN84	1,380
3"	TO	1-1/2"	HRN85	1,380
3"	TO	2"	HRN86	1,380
3"	TO	2-1/2"	HRN87	1,380
3-1/2"	TO	2"	HRN96	1,725
3-1/2"	TO	3"	HRN98	1,725
4"	TO	1"	HRNA3	1,955
4"	TO	1-1/4"	HRNA4	1,955
4"	TO	1-1/2"	HRNA5	1,955
4"	TO	2"	HRNA6	1,955
4"	TO	2-1/2"	HRNA7	1,955
4"	TO	3"	HRNA8	1,955
4"	TO	3-1/2"	HRNA9	1,955
5"	TO	4"	HRNBA	2,300
6"	TO	4"	HRNCA	2,760

Male enlarge to Female			Cat.,No.	@
1/2"	TO	3/4"	HCE12	160
1/2"	TO	1"	HCE13	180
1/2"	TO	1-1/4"	HCE14	290
1/2"	TO	1-1/2"	HCE15	330
3/4"	TO	1"	HCE23	180
3/4"	TO	1-1/4"	HCE24	290
3/4"	TO	1-1/2"	HCE25	330
1"	TO	1-1/4"	HCE34	290
1"	TO	1-1/2"	HCE35	420
1"	TO	2"	HCE36	550
1-1/4"	TO	1-1/2"	HCE45	330
1-1/4"	TO	2"	HCE46	550
1-1/2"	TO	2"	HCE56	550
2"	TO	2-1/2"	HCE67	1,100
2"	TO	3"	HCE68	1,650
2-1/2"	TO	3"	HCE78	1,650
3"	TO	3-1/2"	HCE89	1,980
3"	TO	4"	HCE8A	2,200
3-1/2"	TO	4"	HCE9A	2,200

Hot Dip Galvanized Close-Up Plugs

เกลียวลดขอบเหลี่ยมอบสังกะสี



Material : Cast Iron

Size	Cat.,No.	@
1/2"	HCU-SQ21	80
3/4"	HCU-SQ22	100
1"	HCU-SQ23	140
1-1/4"	HCU-SQ24	210
1-1/2"	HCU-SQ25	260
2"	HCU-SQ26	380



Material : Cast Iron

Size	Cat.,No.	@
1/2"	HCU21	80
3/4"	HCU22	100
1"	HCU23	140
1-1/4"	HCU24	210
1-1/2"	HCU25	260
2"	HCU26	380
2-1/2"	HCU27	520
3"	HCU28	660
3-1/2"	HCU29	970
4"	HCU30	1,260
5"	HCU31	1,800
6"	HCU32	2,850

Hot Dip Galvanized Chase Nipples

เชสนิปเปิ้ลอาบสังกะสี



Material : Cast Iron

Size	Cat.,No.	@
1/2"	HHN21	56
3/4"	HHN22	66
1"	HHN23	86
1-1/4"	HHN24	128
1-1/2"	HHN25	160
2"	HHN26	250
2-1/2"	HHN27	450
3"	HHN28	570
3-1/2"	HHN29	695
4"	HHN30	790

Hot Dip Galvanized Rain Tight Hub Connectors

ฮับคอนเนคเตอร์อาบสังกะสี




Material : Cast Iron

Size	Cat.,No.	@
1/2"	HHC21	160
3/4"	HHC22	250
1"	HHC23	370
1-1/4"	HHC24	500
1-1/2"	HHC25	600
2"	HHC26	740
2-1/2"	HHC27	990
3"	HHC28	1,250
3-1/2"	HHC29	1,450
4"	HHC30	1,650

Hot Dip Galvanized Square Hub Plates

ฮับเพลทเหล็กล้ออาบสังกะสี




Material : Cast Iron

Size	Cat.,No.	@
1/2"	HHP21	230
3/4"	HHP22	230
1"	HHP23	265
1-1/4"	HHP24	300
1-1/2"	HHP25	385
2"	HHP26	470
2-1/2"	HHP27	595

Hot Dip Galvanized Earth Pit Box

เอิร์ท พิตท์ บ็อกซ์ อาบสังกะสี



Cat.,No.	@
HGREP	2,400

Hot Dip Galvanized C-Channels

รางซีอาบสังกะสี



Thickness 1.6 mm.

Type	Size	Cat.,No.	@
ตัน	25x40 x1200mm.	HCC00	400
	25x40 x2400mm.	HCC01	800

Thickness 1.6 mm.

Type	Size	Cat.,No.	@
ล็ก	40x40 x1200mm.	HCC03	530
	40x40 x2400mm.	HCC04	1,060

Thickness 2.5 mm.

Size	Cat.,No.	@
41.2x41.2 x3000mm.	HCC205	3,000

Hot Dip Galvanized Beam Clamps

พืนจระเข้อาบสังกะสี



Type 1
for Beam 14 mm.

Cat.,No.	@
HBC01	92



Type 1w
for Beam 20 mm.

Cat.,No.	@
HBC01W	210




Type 2w
for Beam 30 mm.

Cat.,No.	@
HBC02W	440



Type 3w
for Beam 43 mm.

Cat.,No.	@
HBC03W	850



Type UB
for Beam 25 mm.

Cat.,No.	@
HBC9	850

Hot Dip Galvanized Conduit Clamps

แคล้มประกับอาบสังกะสี



Size	Cat.,No.	@
1/2"	HCC21	33
3/4"	HCC22	37
1"	HCC23	39
1-1/4"	HCC24	42
1-1/2"	HCC25	51
2"	HCC26	56

Size	Cat.,No.	@
2-1/2"	HCC27	69
3"	HCC28	76
3-1/2"	HCC29	92
4"	HCC30	104
5"	HCC31	173
6"	HCC32	253

Hot Dip Galvanized Applicable Hangers

แคล้มวงเดือนบอาบสังกะสี



Size	Cat.,No.	@
1/2"	HBC21	26
3/4"	HBC22	37
1"	HBC23	49
1-1/4"	HBC24	63
1-1/2"	HBC25	74

Size	Cat.,No.	@
2"	HBC26	86
2-1/2"	HBC27	127
3"	HBC28	150
3-1/2"	HBC29	220
4"	HBC30	280

Hot Dip Galvanized E.M.T. Straps

แคล้มบางอาบสังกะสี



Material : Mild Steel

Size	Cat.,No.	@
1/2"	H-STR11	12
3/4"	H-STR12	14
1"	H-STR13	18
1 - 1/4"	H-STR14	20
1 - 1/2"	H-STR15	28
2"	H-STR16	37

Hot Dip Galvanized I.M.C. Straps

แคล้มหนาอาบสังกะสี



Material : Mild Steel

Size	Cat.,No.	@
1/2"	H-STR21	12
3/4"	H-STR23	14
1"	H-STR23	18
1 - 1/4"	H-STR24	20
1 - 1/2"	H-STR25	28
2"	H-STR26	37
2 - 1/2"	H-STR27	72
3"	H-STR28	84
3 - 1/2"	H-STR29	110
4"	H-STR30	130

Hot Dip Galvanized Erickson Couplings

อีริกสัน คัปปลิงอาบสังกะสี (ยูเนียน)




Material : Cast Iron

Size	Cat.,No.	@
1/2"	HERS21	180
3/4"	HERS22	280
1"	HERS23	380
1-1/4"	HERS24	480
1-1/2"	HERS25	580
2"	HERS26	800
2-1/2"	HERS27	1,250
3"	HERS28	1,550
3-1/2"	HERS29	1,900
4"	HERS30	2,100
5"	HERS31	4,125
6"	HERS32	5,000

Hot Dip Galvanized I.M.C. Couplings

ข้อต่อหนาอาบสังกะสี



Size	Cat.,No.	@
1/2"	HIP21	40
3/4"	HIP22	52
1"	HIP23	70
1-1/4"	HIP24	115
1-1/2"	HIP25	140
2"	HIP26	185
2-1/2"	HIP27	400
3"	HIP28	500
3-1/2"	HIP29	670
4"	HIP30	770
5"	HIP31	1,300
6"	HIP32	1,900

Hot Dip Galvanized Mild Steel Bushings

บุชชิงมายด์สตีลอบสังกะสี



Size	Cat.,No.	@
1/2"	HBH21	30
3/4"	HBH22	42
1"	HBH23	53
1-1/4"	HBH24	88
1-1/2"	HBH25	127
2"	HBH26	173
2-1/2"	HBH27	276
3"	HBH28	368
3-1/2"	HBH29	530
4"	HBH30	575

Hot Dip Galvanized Mild Steel Locknuts

ลอคนัทอบสังกะสี



Size	Cat.,No.	@
1/2"	HLN21	19
3/4"	HLN22	26
1"	HLN23	33
1-1/4"	HLN24	53
1-1/2"	HLN25	63
2"	HLN26	74
2-1/2"	HLN27	138
3"	HLN28	205
3-1/2"	HLN29	335
4"	HLN30	380

Hot Dip Galvanized Clamps

แคล้มอบสังกะสี



Material : Cast Iron

Size	Cat.,No.	@
1/2"	HCL21	29
3/4"	HCL22	35
1"	HCL23	37
1-1/4"	HCL24	69
1-1/2"	HCL25	81
2"	HCL26	138
2-1/2"	HCL27	230
3"	HCL28	325
3-1/2"	HCL29	485
4"	HCL30	550

Hot Dip Galvanized Back Clamps

แบ็คแคล้มอบสังกะสี




Material : Cast Iron

Size	Cat.,No.	@
1/2"	HCLB21	29
3/4"	HCLB22	35
1"	HCLB23	37
1-1/4"	HCLB24	69
1-1/2"	HCLB25	81
2"	HCLB26	138
2-1/2"	HCLB27	230
3"	HCLB28	325
3-1/2"	HCLB29	485
4"	HCLB30	550

Hot Dip Galvanized Pull Boxes

พูลบ็อกซ์เหล็กอาบสังกะสี



Thickness 2.0 mm.

Size	Cat.,No.	@
10 x 10 x 10 cm.	HPBT2-101010	660
15 x 15 x 10 cm.	HPBT2-151510	880
15 x 15 x 15 cm.	HPBT2-151515	1,020
20 x 20 x 10 cm.	HPBT2-202010	1,320
20 x 20 x 15 cm.	HPBT2-202015	1,650
20 x 20 x 20 cm.	HPBT2-202020	1,870
25 x 25 x 10 cm.	HPBT2-252510	1,870
25 x 25 x 15 cm.	HPBT2-252515	2,090
30 x 30 x 15 cm.	HPBT2-303015	2,750

Hot Dip Galvanized Pull Boxes

พูลบ็อกซ์เหล็กอาบสังกะสี



Thickness 2.3 mm. , 2.5 mm. , 3.0 mm.

Size	Cat.,No.	@
10 x 10 x 10 cm.	HPB101010	770
15 x 15 x 10 cm.	HPB151510	1,100
15 x 15 x 15 cm.	HPB151515	1,170
20 x 20 x 10 cm.	HPB202010	1,540
20 x 20 x 15 cm.	HPB202015	1,870
20 x 20 x 20 cm.	HPB202020	2,100
25 x 25 x 10 cm.	HPB252510	2,100
25 x 25 x 15 cm.	HPB252515	2,310
25 x 25 x 20 cm.	HPB252520	2,640
25 x 25 x 25 cm.	HPB252525	2,860
30 x 30 x 15 cm.	HPB303015	2,970
30 x 30 x 20 cm.	HPB303020	3,300
30 x 30 x 25 cm.	HPB303025	3,520
30 x 30 x 30 cm.	HPB303030	3,740
40 x 40 x 15 cm.	HPB404015	4,620
40 x 40 x 20 cm.	HPB404020	5,060
40 x 40 x 25 cm.	HPB404025	5,390
40 x 40 x 30 cm.	HPB404030	5,830
40 x 40 x 40 cm.	HPB404040	6,600
50 x 50 x 20 cm.	HPB505020	7,920
50 x 50 x 25 cm.	HPB505025	8,580
50 x 50 x 30 cm.	HPB505030	9,240
50 x 50 x 40 cm.	HPB505040	10,340
50 x 50 x 50 cm.	HPB505050	11,440
60 x 60 x 20 cm.	HPB606020	10,120
60 x 60 x 30 cm.	HPB606030	12,100
60 x 60 x 40 cm.	HPB606040	13,200
60 x 60 x 50 cm.	HPB606050	14,300
60 x 60 x 60 cm.	HPB606060	16,500

Thickness 2.3 mm.

Thickness 2.5 mm.

Thickness 3.0 mm.

รับผลิตขนาดอื่น ตามต้องการ : Custom made for other sizes



HDG. LIQUID TIGHT FLEXIBLE CONNECTOR

คอนเนคเตอร์เหล็กหล่อจับท่ออ่อนกันน้ำอาบสังกะสี


Material : Cast Iron



Size	Cat.,No.	@
1/2"	H-RFN21	280
3/4"	H-RFN22	400
1"	H-RFN23	600
1 - 1/4"	H-RFN24	800
1 - 1/2"	H-RFN25	1,000
2"	H-RFN26	1,500
2 - 1/2"	H-RFN27	3,000
3"	H-RFN28	3,800
4"	H-RFN30	4,000

Hot Dip Galvanized E.M.T. Connector Mild Steel

คอนฯบาง มายด์สตีลอาบสังกะสี



H-MEN11 ~ 13

H-MEN14 ~ 16

Size	Cat.,No.	@
1/2"	H-MEN11	38
3/4"	H-MEN12	50
1"	H-MEN13	70
1-1/4"	H-MEN14	120
1-1/2"	H-MEN15	143
2"	H-MEN16	178

Hot Dip Galvanized E.M.T. Coupling Mild Steel

ข้อต่อบาง มายด์สตีลอาบสังกะสี



H-MEP11 ~ 13

H-MEP14 ~ 16

Size	Cat.,No.	@
1/2"	H-MEP11	35
3/4"	H-MEP12	42
1"	H-MEP13	56
1-1/4"	H-MEP14	100
1-1/2"	H-MEP15	125
2"	H-MEP16	160



ANSI Bushings

บุชซิ่ง แอนซี (ANSI)



Material : Cast Iron, P.P.
Finished : Hot Dip Galvanized

Size	Cat.,No.	@
1/2"	ASBH21	75
3/4"	ASBH22	90
1"	ASBH23	110
1-1/4"	ASBH24	140
1-1/2"	ASBH25	165
2"	ASBH26	180
2-1/2"	ASBH27	330
3"	ASBH28	440
3-1/2"	ASBH29	560
4"	ASBH30	750
5"	ASBH31	960
6"	ASBH32	1,560

ANSI Locknuts

ลอคนัท แอนซี (ANSI)



Material : Mild Steel (1/2"-2")
Cast Iron (2-1/2"-6")
Finished : Hot Dip Galvanized

Size	Cat.,No.	@
1/2"	ASLN21	23
3/4"	ASLN22	35
1"	ASLN23	49
1-1/4"	ASLN24	73
1-1/2"	ASLN25	83
2"	ASLN26	115
2-1/2"	ASLN27	220
3"	ASLN28	360
3-1/2"	ASLN29	440
4"	ASLN30	500
5"	ASLN31	770
6"	ASLN32	970

Grounding Bushings

กราวด์ติง บุชซิ่ง



Material Body : Cast Iron, P.P.
Finished : Hot Dip Galvanized
Screw : Stainless

Size	Cat.,No.	@
1/2"	HGRBH21	110
3/4"	HGRBH22	130
1"	HGRBH23	150
1-1/4"	HGRBH24	200
1-1/2"	HGRBH25	220
2"	HGRBH26	260

Size	Cat.,No.	@
2-1/2"	HGRBH27	480
3"	HGRBH28	560
3-1/2"	HGRBH29	700
4"	HGRBH30	820
5"	HGRBH31	1,200
6"	HGRBH32	1,800



Explosion Proof Unions

ยูเนียนกันระเบิด



Cast Aluminium

Size	Cat.,No.	@
1/2"	XUN21	230
3/4"	XUN22	290
1"	XUN23	350

Size	Cat.,No.	@
1-1/4"	XUN24	540
1-1/2"	XUN25	680
2"	XUN26	820
2-1/2"	XUN27	1,600

Explosion Proof Flexible Conduits

ท่ออ่อนกันระเบิด



Material : Stainless, Brass, Aluminium

ท่ออ่อนกันระเบิด 1/2"

Type	Cat.,No.	@
Ø 1/2" x 30 cm.	XFD1030	1,500
Ø 1/2" x 50 cm.	XFD1050	1,980
Ø 1/2" x 60 cm.	XFD1060	2,520
Ø 1/2" x 80 cm.	XFD1080	3,400
Ø 1/2" x 100 cm.	XFD1100	3,880

ท่ออ่อนกันระเบิด 1"

Type	Cat.,No.	@
Ø 1" x 30 cm.	XFD3030	2,520
Ø 1" x 50 cm.	XFD3050	3,050
Ø 1" x 60 cm.	XFD3060	3,600
Ø 1" x 80 cm.	XFD3080	5,250
Ø 1" x 100 cm.	XFD3100	6,600

ท่ออ่อนกันระเบิด 1-1/2"

Type	Cat.,No.	@
Ø 1-1/2" x 30 cm.	XFD5030	4,460
Ø 1-1/2" x 50 cm.	XFD5050	5,920
Ø 1-1/2" x 60 cm.	XFD5060	6,720
Ø 1-1/2" x 80 cm.	XFD5080	8,900
Ø 1-1/2" x 100 cm.	XFD5100	11,100

ท่ออ่อนกันระเบิด 3/4"

Type	Cat.,No.	@
Ø 3/4" x 30 cm.	XFD2030	1,700
Ø 3/4" x 50 cm.	XFD2050	2,300
Ø 3/4" x 60 cm.	XFD2060	2,820
Ø 3/4" x 80 cm.	XFD2080	3,880
Ø 3/4" x 100 cm.	XFD2100	4,460

ท่ออ่อนกันระเบิด 1-1/4"

Type	Cat.,No.	@
Ø 1-1/4" x 30 cm.	XFD4030	3,840
Ø 1-1/4" x 50 cm.	XFD4050	5,100
Ø 1-1/4" x 60 cm.	XFD4060	5,780
Ø 1-1/4" x 80 cm.	XFD4080	8,000
Ø 1-1/4" x 100 cm.	XFD4100	9,720

ท่ออ่อนกันระเบิด 2"


Type	Cat.,No.	@
Ø 2" x 30 cm.	XFD6030	5,200
Ø 2" x 50 cm.	XFD6050	6,900
Ø 2" x 60 cm.	XFD6060	7,900
Ø 2" x 80 cm.	XFD6080	10,600
Ø 2" x 100 cm.	XFD6100	12,600



Explosion Proof Conduit Outlet Boxes

คอนดุกต์เอ้าท์เลทป้องกันระเบิด พร้อมฝา

Material : Cast Aluminium



L.B.



L.L.



L.R.



O.T.

Size	Cat.,No.	@
1/2"	XOB21	320
3/4"	XOB22	360
1"	XOB23	510
1-1/4"	XOB24	760
1-1/2"	XOB25	930
2"	XOB26	1,400
2-1/2"	XOB27	2,400
3"	XOB28	2,750

Size	Cat.,No.	@
1/2"	XOL21	320
3/4"	XOL22	360
1"	XOL23	510
1-1/4"	XOL24	760
1-1/2"	XOL25	930
2"	XOL26	1,400
2-1/2"	XOL27	2,400
3"	XOL28	2,750

Size	Cat.,No.	@
1/2"	XOR21	320
3/4"	XOR22	360
1"	XOR23	510
1-1/4"	XOR24	760
1-1/2"	XOR25	930
2"	XOR26	1,400
2-1/2"	XOR27	2,400
3"	XOR28	2,750

Size	Cat.,No.	@
1/2"	XOT21	380
3/4"	XOT22	510
1"	XOT23	610
1-1/4"	XOT24	920
1-1/2"	XOT25	1,120
2"	XOT26	1,700
2-1/2"	XOT27	2,750
3"	XOT28	3,100

Explosion Proof E.Y.K.

อี.วาย.เค กันระเบิด



Female



Male&Female

Material : Cast Iron
Finished : Hot Dip Galvanized

Size	Cat.,No.	@
1/2"	XEYK21	470
3/4"	XEYK22	650
1"	XEYK23	800
1-1/4"	XEYK24	1,160
1-1/2"	XEYK25	1,500
2"	XEYK26	2,000
2-1/2"	XEYK27	2,600
3"	XEYK28	3,740
3-1/2"	XEYK29	4,730
4"	XEYK30	5,170

Size	Cat.,No.	@
1/2"	XEYKM21	520
3/4"	XEYKM22	720
1"	XEYKM23	900
1-1/4"	XEYKM24	1,300
1-1/2"	XEYKM25	1,660
2"	XEYKM26	2,200
2-1/2"	XEYKM27	2,940
3"	XEYKM28	4,070
3-1/2"	XEYKM29	5,280
4"	XEYKM30	5,900

Explosion Proof E.Y.S.

อี.วาย.เอส กันระเบิด




Material : Cast Aluminium

Size	Cat.,No.	@
1/2"	EYS21	260
3/4"	EYS22	320
1"	EYS23	360
1-1/4"	EYS24	460
1-1/2"	EYS25	560
2"	EYS26	660
2-1/2"	EYS27	1,200
3"	EYS28	1,600
3-1/2"	EYS29	2,900
4"	EYS30	2,900

Sealing Compound & Fiber

ซีลลิ่งคอมปาวด์ และ ไฟเบอร์



Sealing Compound 1 lb.

Cat.,No.	@
EYS00	370

Fiber 20 Grams.

Cat.,No.	@
FIBER	120

Explosion Proof Junction Boxes

บ็อกซ์กลมกันระเบิด พร้อมฝา

Material : Cast Aluminium



1 กาง

Size	Cat.,No.	@
1/2"	XOJ11	300
3/4"	XOJ12	300
1"	XOJ13	380
1-1/4"	XOJ14	860
1-1/2"	XOJ15	920
2"	XOJ16	1,100



2 กาง

Size	Cat.,No.	@
1/2"	XOJ21	320
3/4"	XOJ22	320
1"	XOJ23	420
1-1/4"	XOJ24	920
1-1/2"	XOJ25	1,000
2"	XOJ26	1,200



2 กางหาค

Size	Cat.,No.	@
1/2"	XOJ71	320
3/4"	XOJ72	320
1"	XOJ73	420
1-1/4"	XOJ74	920
1-1/2"	XOJ75	1,000
2"	XOJ76	1,200



3 กาง

Size	Cat.,No.	@
1/2"	XOJ31	360
3/4"	XOJ32	360
1"	XOJ33	440
1-1/4"	XOJ34	1,150
1-1/2"	XOJ35	1,200
2"	XOJ36	1,325



4 กาง

Size	Cat.,No.	@
1/2"	XOJ41	400
3/4"	XOJ42	400
1"	XOJ43	480
1-1/4"	XOJ44	1,200
1-1/2"	XOJ45	1,325
2"	XOJ46	1,430

Explosion Proof Aluminium Boxes

กล่องอลูมิเนียมกันระเบิด



Index Protection 687

Material : Cast Aluminium


Screw : Stailless M8X50

Seal : Sponge Synthetie Rubber

Size	Cat.,No.	@
8" X 8" X 4"	XPB080804	2,400
10" X 12" X 6"	XPB101206	5,300
15" X 20" X 6"	XPB152006	10,600
20" X 40" X 14"	XPB204014	50,600

Explosion Proof Aluminium Box Type PBR

กล่องอลูมิเนียมกันระเบิด Type PBR



Index Protection 687

Material : Cast Aluminium

Mounted Plate Include

Size	Cat.,No.	@
10" x 14" x 5"	XPB-R101405	5,760

* ขนาดอื่นๆผลิตได้ตามสั่ง *

* Make To Order *

FACTORY OUTLINE




**CNC MACHINE &
LATHE SEMI AUTO**




**PRESS BREAK
& WELDING**



Packing



Delivery



"CONTACT US"



sales@steelcitythailand.com



(+66) 2 138 5545 (Auto 5 lines)

Fax : (+66) 2 138 5550, (+66) 2 138 5551



@SteelCity




Steel City Thailand



www.steelcitythailand.com

บริษัท ดี.อาร์.อินดัสเตรียล จำกัด 971 ถ.ศรีนครินทร์
แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

D.R. INDUSTRIAL Co.,Ltd. 971 Sri Nakarin Rd.,
On Nut, Suan Luang, Bangkok, 10250



STEEL CITY

SAFETY IS OUR PRIORITY






STEEL CITY


STEEL CITY



STEEL CITY

www.steelcitythailand.com